

# Editeurs wysiwyg pour Joomla!

## Liste des éditeurs disponibles pour Joomla! 1.0.x et 1.5.x

Dans l'ordre du nombre de téléchargements sur le site officiel de Joomla!

**JCE**  

JCE est un éditeur gratuit, adapté de [TinyMCE Moxicode](#) – FR/EN/...

Des plugins complémentaires gratuits ou payants sont proposés

Un éditeur très complet, avec gestion des droits utilisateurs et sur les plugins, liens internes à Joomla!, mais pas d'insertion de formulaire

[Description...](#)



**Asbru Web Content Editor**  

Asbru Web Content Editor est un éditeur payant, proposé à 36 € - FR/EN...

Un éditeur complet avec insertion de formulaires, mais sans plugins d'effets

[Description...](#)



**JoomlaFCK**  

JoomlaFCK est un éditeur gratuit, adapté de [FCK Editor](#) - FR/EN...

Un éditeur avec insertion de formulaires, mais sans plugins d'effets

[Description...](#)



**JCK** 

JCK est un éditeur gratuit, adapté de [FCK Editor](#) - FR/EN...

Un éditeur complet avec insertion de formulaires, mais sans plugins d'effets

Une configuration plus évoluée est proposée que dans son aîné, JoomlaFCK

[Description...](#)



**XHTMLSuite**  

XHTMLSuite est un éditeur payant, proposé à 35 € - FR/EN...

Vérificateur/correcteur orthographique avec apprentissage, gestion des droits utilisateurs et plugins. Mais pas d'insertion de médias, de formulaires, et sans plugins d'effets

[Description...](#)



**WysiwygPro**  

WysiwygPro est un éditeur payant, proposé à 35 € - FR/EN...

Vérificateur/correcteur orthographique avec apprentissage, insertion de formulaires, gestion des droits utilisateurs et plugins. Pas de plugins d'effets

[Description...](#)



# Editeur JCE pour Joomla!



## JCE est un éditeur gratuit, compatible Joomla! 1.0.x et 1.5.x

JCE est un éditeur basé sur [TinyMCE Moxicode](#) – FR/ EN/DE/...  
(TinyMCE est l'éditeur par défaut en version allégée dans Joomla!)


L'installation s'effectue par un « mambot /plugin » et un « composant » offrant une gestion complète de l'éditeur et ses plugins (fonctions).

## Barre d'outils de JCE pour Joomla! 1.0.x (avec plugins Adhérent)



*La position des icônes peut être modifiée !*

## Barre d'outils de JCE pour Joomla! 1.5.x (avec plugins Adhérent, non complets à ce jour)



*La position des icônes peut être modifiée !*

Il est possible d'utiliser les droits Joomla! pour chaque plugin, et créer ainsi différentes barres d'outils selon les utilisateurs.

## Les plugins « Adhérent » sont à 13 € par année

Il s'agit des plugins suivants :

- Gestion de templates « Mise en page »
- Gestion avancée des liens avec pop-up Web 2
- Gestion avancée des images avec pop-up Web 2
- Légende d'image et encadrement
- Gestion avancée des médias (Flash, vidéo Flash, Shockware, Quicktime, Windows Média, Real Media, et DivX sous 1.5)

## Description des outils de JCE

	Afficher l'onglet d'aide
	Page vide / Effacer tout le contenu de la page
	Annuler la (les) dernière (s) opération (s)
	Rétablir la (les) dernière (s) opération (s) annulée (s)
	Couper (Ctrl + x)
	Copier (Ctrl + c)
	Coller (Ctrl + v)
	Coller du texte
	Coller du texte de Word
	Mettre le texte sélectionné en gras
	Mettre le texte sélectionné en italique
	Souligner le texte sélectionné
	Barré
	Aligner à gauche
	Aligner au centre
	Aligner à droite
	Justifier
	Liste à puces
	Liste numérotée
	Réduire le retrait
	Augmenter le retrait
	Transforme le texte sélectionné en indice supérieur
	Transforme le texte sélectionné en indice inférieur
Styles ▾	Appliquer un style CSS du template
Format ▾	Appliquer un format conventionnel
Police ▾	Appliquer une police d'écriture
Taille ▾	Appliquer une taille d'écriture
	Appliquer une couleur au texte sélectionné
	Appliquer une couleur de fond à la zone sélectionnée

	Supprime les styles appliqués de la zone sélectionnée. Cet outil est très utile pour supprimer le style de contenus de logiciels bureautiques !
	Supprime les formats appliqués
	Insérer un caractère spécial
	Insérer un séparateur horizontal
	Texte de gauche à droite
	Texte de droite à gauche
	Afficher les lignes invisibles des tableaux
	Insérer un nouveau tableau.
	Propriétés de la ligne sélectionnée du tableau
	Propriétés de la cellule sélectionnée du tableau
	Ajouter une ligne au tableau avant la ligne courante
	Ajouter une ligne au tableau après la ligne courante
	Supprimer la ligne courante
	Ajouter une colonne au tableau avant la colonne courante
	Ajouter une colonne au tableau après la colonne courante
	Supprimer la colonne courante
	Diviser des cellules fusionnées
	Fusionner des cellules
	Effacer le tableau sélectionné
	Insérer une ancre (lien dans la page)
	Insérer / modifier un hyperlien, avec possibilité de popup classique ou Web2 avec JCE Utilities - Fonction étendue (adhérent)
	Effacer l'hyperlien sélectionné
	Insérer un lien sur un fichier - Fonction étendue (adhérent)
	Insérer un Emoticône
	Insérer une image, avec possibilité de popup classique ou Web2 avec JCE Utilities - Fonction étendue (adhérent)
	Créer un cadre autour de l'image, visible ou pas, permettant d'unir une légende - Fonction étendue (adhérent)
	Effacer le cadre et la légende - Fonction étendue (adhérent)
	Insérer un média - Fonction étendue (adhérent)

	Insérer un calque
	Mettre le calque au premier plan
	Mettre le calque en arrière plan
	Attribuer une position absolue au calque
	Rechercher un mot / une lettre dans le contenu
	Style Citation
	Style Abréviation
	Style Acronyme
	Style Barré
	Insérer / Editer des Attributs d'événements
	Créer un style CSS
	Attribuer un template « Mise en page » - Fonction étendue (adhérent)
	Ouvrir une fenêtre permettant de modifier le code source
	Afficher l'éditeur en pleine page / Réduire
	Insérer un lien « Lire la suite » dans les affichages de type blog
	Insérer un espace insécable (sans coupure)
	Afficher les espace insécable par un point ( . )
	Rechercher un mot / une lettre dans le contenu et le remplacer
	Vérificateur orthographique Attention, pour le français, Languages French=fr dans la gestion du Plugin!
	Prévisualiser le résultat dans une fenêtre indépendante
	Imprimer le contenu

*Tous les plugins Adhérent ne sont pas encore disponibles pour la version JCE 1.5*

## Outils avancé

Un atout important de JCE est son gestionnaire de liens. Il permet d'appeler une section, une catégorie, un article classé ou statique, un contact, un menu et, un lien mis en favoris dans le gestionnaire de lien.

Un autre atout important est l'explorateur de fichiers propre à JCE qui s'intègre dans certains outils comme le gestionnaire de liens, d'images et de médias.

Il permet d'envoyer des fichiers sur le serveur, de les renommer, de les couper/copier/coller et, de redimensionner une image lors de son envoi sur le serveur.


## Le gestionnaire de liens

Version JCE 1.1.x

The screenshot shows the Joomla! Link Manager interface. At the top, there are tabs for 'Général', 'Fenêtre Popup/Bulle d'info', 'Evénements', and 'Avancé'. The 'Général' tab is selected, and the title 'Plugin Adhérent' is displayed. The interface is divided into three main sections: 'Général', 'Adresse Email', and 'Contenu'.  
- In the 'Général' section, there are input fields for 'URL', 'Ancre', 'Cible', 'Titre', and 'Style CSS'.  
- In the 'Adresse Email' section, there are input fields for 'Adresse' and 'Objet', and a 'Créer' button.  
- In the 'Contenu' section, there is a 'Lien interne' dropdown menu with a list of options: '--Lien interne--', 'Section', 'Catégorie', 'Article', 'Contenu Statique', 'Liens Web', 'Contact', 'Menu', and 'Liens Favoris'.  
At the bottom, there are three buttons: 'Insérer', 'Aide', and 'Annuler'.

## L'explorateur de fichiers


Version JCE 1.5.x



## Le gestionnaire d'images

La version Adhérent du plugin Image Manager ajoute deux onglets pour les images pop-up et les bulles d'info et, permet la création de vignettes ainsi que le redimensionnement d'images


Version JCE 1.1.x



The screenshot displays the JCE Image Manager interface. At the top, there are tabs: 'Image d'article', 'Image Popup', 'Image survolée', 'Bulle d'info', and 'Avancé'. The 'Image Popup' tab is active. Below the tabs, there are two main sections. The left section, titled 'Image d'article', contains a form with the following fields: URL (http://www.sarki.ch/jce/images/stories/logos/sarki\_lo), Description (Sarki Multimedia), Titre (Sarki Multimedia), Dimensions (200 x 135, with a checked 'Proportionnel' checkbox), Espace vertical (5) and Espace horizontal (5), Aligner (Gauche), and Bordure (with a checked checkbox, Largeur 0, Style solid, and Couleur #000000). The right section, titled 'Plugins Adhérent', shows a preview of a red tomato image with a text box containing Lorem Ipsum text. Below these sections is a 'Navigation' bar with instructions: 'Cliquer sur le dossier / Cliquer sur l'image pour la sélectionner / Cliquer sur Insérer'. The main area is a file browser showing the directory '/logos'. The left pane shows a tree view of folders: Base, fichiers, flash, icone\_16x16, icone\_32x32, illustrations, logos, vignettes, templates, and tutorial. The right pane shows a list of files: 'vignettes' (folder), 'logo\_ice.gif', and 'sarki\_logo.png'. The 'sarki\_logo.png' file is selected, and its details are shown in the 'Détails' pane: 'sarki\_logo', PNG Fichier, Dimensions: 200 x 135, Taille: 7.79 Kb, and Modifié: 02/08/2007,17:58. At the bottom, there are three buttons: 'Rafraichir', 'Insérer', and 'Annuler'.

## Administration de JCE

L'administration de JCE n'est pas tout à fait la même sous Joomla! 1.0.x et 1.5.x



The screenshot shows the 'JCE Configuration' administration panel. At the top left is the JCE logo (a yellow gear) and the text 'JCE Configuration'. To the right is the text 'Panneau d'administration sous Joomla! 1.0.x'. Below this, there are five icons representing different configuration options: 'Configuration' (wrench and screwdriver), 'Gestion Plugins' (star and folder), 'Installation Plugins' (folder and CD), 'Gestion Icônes' (folder and coins), and 'Gestion Langues' (person and speech bubble).


**JCE Administration**
**Panneau d'administration sous Joomla! 1.5.x**


Panneau de Contrôle
Configuration
Gestion Plugins
Installation



Configuration Editeur



Configuration Plugins



Installer

Flux RSS du site de l'auteur de JCE ->

**▼ JCE Latest News**

- Website issues and component update**  
 Unfortunately the move to the new domain has not been without its troubles, and with me in various cities of 2 different countries over the last 2 weeks (still on holiday!) hasn't made the move and subsequent problems any easier to overcome. Nevertheless, I think everything should be working as expected now, and I apologise for any inconvenience caused. If you are still experiencing any problems, please contact me. On another note, I have released JCE Admin Component 1.5.0 RC2, which moves the Control Panel buttons and News Feed section to a set of modules. Further modules will also be developed. This...

## La gestion des Plugins

JCE propose sa propre interface d'installation pour ses plugins et packs de langue


**Installer un nouveau plugin JCE**
**Interface sous JCE 1.1.x pour Joomla! 1.0.x**

**Envoyer sur le serveur le fichier Package**

Fichier Package:

**Installer depuis le répertoire**

Répertoire d'installation:

mambots/editors/jce/jscripsts/tiny\_mce/plugins/ Writeable


**Installed JCE Plugins**

Seuls les plugins qui peuvent être désinstallés sont affichés - certains plugins ne peuvent pas être retirés.

Idiom	Plugin	Auteur	Version	Date	Courriel de l'auteur	Site Internet de l'auteur
<input type="radio"/>	Advanced Link Extended	admlink_ext	Ryan Demmer	1.1.3	06 June 2007	ryandemmer@gmail.com <a href="http://www.cellardoor.za.net">http://www.cellardoor.za.net</a>


**JCE Installer**
**Interface sous JCE 1.5.x pour Joomla! 1.5.x**

Installer
Plugins
Langages
Plugin Extensions

**Archive à transférer**

Archive:

**Installer depuis un dossier**

dossier d'installation:

**Installer depuis une adresse URL**

URL:

Il est possible d'appliquer un droit d'accès différent pour chaque plugin.  
Cela permet de créer des barres d'outils différentes selon le niveau d'accès.

#	<input type="checkbox"/> Nom	Publié	Ligne	Ordre	Niveau d'accès	Ilouau	Type	Icône
1	<input type="checkbox"/> Context Menu	✗	0	1	Registered	Yes	plugin	
2	<input type="checkbox"/> Help	✓	1	1	Registered	Yes	command	🔗
3	<input type="checkbox"/> New Document	✓	1	2	Registered	Yes	command	📄
4	<input type="checkbox"/> Undo	✓	1	3	Registered	Yes	command	↶
5	<input type="checkbox"/> Redo	✓	1	4	Registered	Yes	command	↷
6	<input type="checkbox"/> Clipboard Actions	✓	1	5	Registered	Yes	command	📄 ✂ 📄
7	<input type="checkbox"/> Paste	✓	1	6	Registered	Yes	plugin	📄 📄 📄

Les plugins écrits en rouge possèdent des paramètres de configuration complémentaires

### Positionnement des icônes de la barre d'outils

Les boutons de la barre d'outils peuvent être réorganisés par un simple « Glisser / Déplacer »

**JCE - Gestionnaire des icônes** JCE 1.1.x

Seuls les boutons Commands et Plugins qui ont été publiés sont représentés ici.  
Déplacer un bouton d'une colonne à une autre, ou à l'intérieur d'une même ligne pour ajuster la mise en page.

Les plugins Image Manager et Image Manager EXT, ainsi que AdvLink et AdvLink EXT, sont représentés par une seule icône, une seule version étant activable simultanément.

**Gestionnaire de la barre d'outils** JCE 1.5.x Sauver Annuler

Seul les boutons des Commandes et Plugins publiés sont affichés. Vous pouvez réorganiser les boutons/icônes par un glisser/déplacer. La partie grisée représente la largeur de l'éditeur. Les boutons doivent être placés dans cet espace.

Les plugins Images et Gestionnaire d'Images, ainsi que Liens et Gestionnaire de Liens, sont représentés par une même icône.

## Les paramètres du plugin Image Manager (gratuit) de JCE 1.1 pour Joomla ! 1.0.x

**Paramètres**

Image Directory Path   
**Chemin du répertoire des images**

Image Directory URL   
**Chemin de l'URL relative au répertoire des images**

Create Image Directory   
**Autoriser la création de dossiers**

Show Folder Tree   
**Afficher l'arborescence du répertoire**

---

Image Manager Defaults

Upload Max File Size (Kb)   
**Poids maximum autorisé pour l'envoi d'une image**

Default HSpace value   
**Marge Horizontale par défaut**

Default VSpace value   
**Marge Verticale par défaut**

Border On   
**Bordure d'image**

Border Width   
**Épaisseur de bordure**

Border Style   
**Style de bordure**

Border Color   
**Couleur de bordure**

Default Align value   
**Alignement de l'image**

Image Manager Access

**Droits/accès**

Allow Upload   
**Envoi d'images sur le serveur**

Allow Folder Create   
**Création de dossiers**

Allow Folder Delete   
**Suppression des dossiers**

Allow Folder Rename   
**Renommer des dossiers**

Allow Image Deleteing   
**Suppression d'images**

Allow Image Renaming   
**Renommer des images**

Allow Image Cut/Copy/Paste   
**Couper/Copier/Coller des images**

Use Usertype/Username Access   
**Création automatique d'un dossier selon**

Restriction Type   
**le type ou le nom d'utilisateur**

User Directory   
**ou... attribuer un dossier**

Restriction Level   
**spécifique à un groupe**

## Les paramètres du plugin Image Manager (gratuit) de JCE 1.5 pour Joomla ! 1.5.x

Paramètres	
▼ Paramètres Standards	
Chemin Fichiers	<input type="text" value="images/stories"/>
Poids Maximum (KB)	<input type="text" value="1024"/>
▼ Paramètres Défaut	
Espace Horizontal	<input type="text" value="5"/>
Espace vertical	<input type="text" value="5"/>
Appliquer Bordure	Non <input type="button" value="v"/>
Largeur de Bordure par défaut	1 <input type="button" value="v"/>
Style de Bordure par défaut	Solide <input type="button" value="v"/>
Couleur de Bordure par défaut	<input type="text" value="#000000"/>
Default Align value	Gauche <input type="button" value="v"/>
▼ Paramètres Accès	
Envoi	--Auteur <input type="button" value="v"/>
Création Dossier	--Auteur <input type="button" value="v"/>
Suppression Dossier	--Auteur <input type="button" value="v"/>
Renommer Dossier	--Auteur <input type="button" value="v"/>
Suppression Fichier	--Auteur <input type="button" value="v"/>
Renommer Fichier	--Auteur <input type="button" value="v"/>
Couper/Copier/Coller	--Auteur <input type="button" value="v"/>
Accès Répertoire	-Enregistré <input type="button" value="v"/>
Chemin Répertoire	<input type="text"/>

**Chemin Répertoire**  
Chemin relatif du répertoire. Ce chemin peut contenir les variables \$id, \$username et \$usertype qui seront converties en leurs valeurs équivalentes appropriées

Il est possible d'attribuer un dossier spécifique à chaque utilisateur ou groupe d'utilisateur, évitant ainsi que les différents rédacteurs d'un site ne puissent effacer ou même voir le contenu d'un dossier qui ne lui appartient pas.

Cette gestion pointue par les profils de Joomla! est unique à cet éditeur !

## Configuration de l'éditeur JCE

### Paramètres de configuration dans JCE 1.1.x

Paramètres	
<hr/>	
Configuration	
Largeur de l'éditeur	<input type="text" value="500"/>
Hauteur de l'éditeur	<input type="text" value="600"/>
Activation de l'éditeur	<input type="button" value="Activé"/> ▼
Compression GZip	<input type="button" value="Désactivé"/> ▼
URLS relatives	<input type="button" value="Oui"/> ▼
Lien affichage de l'éditeur	<input type="text" value="[ Afficher/Masquer ]"/>
Direction du texte	<input type="button" value="Gauche à droite"/> ▼
Normes d'encodage	<input type="text" value="iso-8859-1"/>
Editer les tableaux par clic droite	<input type="button" value="Oui"/> ▼
Feuille de styles CSS du Template	<input type="button" value="Oui"/> ▼
Feuille de styles CSS personnalisées	<input type="text" value="editor.css"/> (doit être dans le répertoire "css" du template)
<b>Si feuille personnalisée, mettre sur non, et définir la feuille appelée... Feuille de styles CSS du Template (template_css.css)</b>	
Nouvelle ligne	<input type="button" value="P"/> ▼
Barre d'outils	<input type="button" value="Haut"/> ▼
<hr/>	
Encodage / Scripts	
Nettoyage du code HTML	<input type="button" value="Non"/> ▼
Encodage séparé des Tableaux	<input type="button" value="Oui"/> ▼
Encodage séparé des Listes	<input type="button" value="Oui"/> ▼
Mode Mambot	<input type="button" value="Non"/> ▼
Type d'encodage	<input type="button" value="Nom"/> ▼
Taille des polices de caractères	<input type="button" value="Taille en points"/> ▼

Scripts interdits	<input type="text" value="applet"/>
Extended Elements	<input type="text"/>
Balises d'événements	<input type="text" value="td,img,a"/>
Utilisation du JavaScript	<input type="text" value="-Registered"/>
<b>Général</b>	
Hauteur de l'éditeur en popup	<input type="text" value="550"/>
Largeur de l'éditeur en popup	<input type="text" value="750"/>
Hauteur de la prévisualisation	<input type="text" value="550"/>
Largeur de la prévisualisation	<input type="text" value="750"/>
Ajouter des couleurs (max 18)	<input type="text"/>

### Paramètres de configuration dans JCE 1.5.x

## JCE Configuration

**Panneau de Contrôle**
**Configuration**
Gestion Plugins
Installation

**Setup**

Largeur de l'éditeur	<input type="text"/>
Hauteur de l'éditeur	<input type="text"/>
Activation de l'éditeur	Activé <input type="button" value="v"/>
Affichage de l'éditeur	<input type="text" value="[Afficher/Masquer]"/>
Accès des boutons	--Auteur <input type="button" value="v"/>
Modification des tableaux	Non <input type="button" value="v"/>
Position Barre d'outils	Haut <input type="button" value="v"/>
Affichage des lignes	<input type="text" value="5"/>
Style fenêtre de l'éditeur	Personnel <input type="button" value="v"/>
Style CSS fenêtre	<input type="text"/>
Habillage de l'éditeur	Défaut <input type="button" value="v"/>
Habillage Variant	Défaut <input type="button" value="v"/>
Style des informations	ClearLooks2 <input type="button" value="v"/>

### Cleanup

Nettoyage HTML	Non
URLs Relatives	Oui
Corriger les blocs	Oui
Corriger les listes	Oui
Mode Plugin code	Oui
Éléments interdits	applet
Éléments personnalisés	
Éléments d'évènements	td,img,a
Autoriser le Javascript	**Désactivé**

### Formatting

Balises des Blocs	Désactivé
Nouvelle ligne	Paragraphe
CSS du Template	Non = feuille de styles CSS personnalisée
CSS personnalisé	templates/\$template/css/editor.css
Polices additionnelles	
Désactiver des polices	
Styles de Polices	
Styles CSS de Polices	

### Plugins

Méthode d'envoi	Flash
Arborescence	Oui

### General

Hauteur fenêtre HTML	550
Largeur fenêtre HTML	750
Hauteur Prévisualisation	550
Largeur Prévisualisation	750
Couleurs personnalisées	
Variables additionnelles	
URL relative	

## Conclusion

Les paramètres de configuration de cet éditeur et de ses plug-ins, son utilisation de la gestion des droits d'accès de Joomla!, ses extensions possibles grâce à des plug-ins indépendants, l'intégration d'effets spéciaux tels pop-up Web 2 ou Bulle d'info (tooltip) par son mambot/plugin complémentaire « JCE Utilities », en font de loin l'éditeur pour Joomla! le plus complet du marché, gratuit ou payant confondus.

L'éditeur JCE a été téléchargé près de 500'000 fois sur le site de [Joomla.org](http://Joomla.org) ce qui en fait l'éditeur le plus populaire.

JCE existe depuis plus de trois ans, anciennement MCE Editor sous Mambo.

Son auteur, Ryan Demmer, est originaire d'Afrique du sud où il vit actuellement.

Travaillant initialement dans un musée, il a créé cette adaptation de TinyMCE et ce développement sur les droits et les effets spéciaux à temps perdu.

Il sera installé en Angleterre d'ici la fin de cette année et s'est déjà engagé à être présent au Joomla! Day 2009 !

Je tiens à le remercier personnellement et aux noms de très nombreux utilisateurs francophones (traduction FR téléchargée plus de 70'000 fois sur son site) pour ce magnifique outil, dernier lien entre Joomla! et l'utilisateur final.



JCE 1.1.x & 1.5.x

© Ryan Demmer

[www.joomlacontenteditor.net](http://www.joomlacontenteditor.net)

Portail francophone de présentation de JCE

Un forum et de nombreux tutoriels

[jce.sarki.ch](http://jce.sarki.ch)

# Editeur Asbru pour Joomla!

## Asbru Web Content Editor est payant, compatible Joomla! 1.0.x et 1.5.x

Son prix actuel est de 25£ (~32€) – La langue est adaptée selon le navigateur


Un mambot/plugin doit être installé pour faire le lien avec Joomla!

Puis l'éditeur doit être envoyé par FTP dans le dossier créé lors de l'installation du plugin

Aucune gestion de droits sur les plugins ou les utilisateurs

## Barre d'outils et fonctions

La barre d'outils peut revêtir différents aspects et être personnalisée



### Format et style du texte

<input type="text" value="Titre"/>	Style de texte		Couleur du texte
<input type="text" value="Normal"/>	Format du texte		Couleur d'arrière plan
<input type="text" value="Courier"/>	Police		Barré
<input type="text" value="3"/>	Taille de la police		Exposant
<b>B</b>	Gras		Indice
<i>I</i>	Italique		Enlever le formatage
<u>U</u>	Souligner		Format du texte

### Édition

	Couper
	Copier
	Coller
	Nettoyez le code de HTML
	Supprimer
	Sélectionner tout
	Répéter
	Annuler

### Indentation et Alignement

	Diminuer le retrait
	Augmenter le retrait
	Aligner à gauche
	Aligner le centre
	Aligner à droite
	Justifier
	Do Not Break
	Liste numérotée
	Liste à puces

## Web Content

	Insérer Caractères spéciaux
	Insérer Média (Image)
	Insérer une image réactive
	Insérer un lien hypertexte
	Insérer frame
	Insérer un lien Mail To
	Insérer Ancre / Signet
	Supprimer les liens
	Insérer ligne horizontale

## Spécial

	Aide
	Importer fichier
	Rechercher
	Insérer Print Page Break
	Imprimer
	Aperçu
	Enregistrer / Envoyer
	Afficher les détails cachés
	Afficher la HTML
	Vérification orthographique

## Édition de Tableau

	Insérer tableau
	Propriétés du tableau
	Insérer une légende
	Insérer une ligne d'en-tête
	Insérer pied du tableau
	Propriétés de la ligne
	Ligne au-dessus
	Ligne en dessous
	Supprimer la ligne
	Fractionner les lignes
	Propriétés de colonne
	Colonne à gauche
	Colonne à droite
	Supprimer la colonne
	Fractionner les colonnes
	Propriétés de la cellule
	Cellule à gauche
	Cellule à droite
	Supprimer la cellule
	Fractionner la cellule
	Fusionner les cellules

## Édition de Formulaire


	Insérer un formulaire
	Insérer bouton Submit
	Insérer bouton Reset
	Insérer bouton Back
	Insérer bouton Image
	Insérer champ fichier
	Insérer un bouton
	Insérer un champ de texte
	Insérer champ mot de passe
	Insérer champ caché
	Insérer champ de texte multiligne
	Insérer une case à coche
	Insérer un bouton radio
	Insérer une liste

## Positionnement


	Positionnement absolu
	Avancer
	Reculer
	Premier plan
	Arrière-plan
	Texte en dessous
	Texte au-dessus
	Insérer boîte

## Gestionnaire de fichiers

Asbru Web Content Editor possède un gestionnaire de fichiers multi-formats, avec possibilité de charger sur le serveur des images, des médias ou des fichiers.



## Les paramètres de l'éditeur dans l'administration de Joomla! 1.5...



Asbru Web Content Editor v7.0.17

(C) 2002-2008 - Asbru Ltd.

[www.asbrusoft.com](http://www.asbrusoft.com)

# Editeurs FCK pour Joomla!




JoomlaFCK Editor est un éditeur gratuit, compatible Joomla! 1.0.x et 1.5.x

La traduction française est incorporée dans la version officielle

L'installation s'effectue par un plugin (mambot) pour Joomla!

## Les fonctions de la barre d'outils



L'insertion de formulaires n'est pas habituelle dans les éditeurs gratuits

Malheureusement, la fonction calques n'existe pas ni le gestionnaire de liens sur les articles

Aucune gestion des droits n'est possible sur les plugins

## 5 types de barre d'outils

### Mode Default



### Mode Advanced



### Mode Landmark



### Mode Compact



### Mode Basic




## Gestionnaire de fichiers

JoomlaFCK Editor possède un gestionnaire de fichiers, avec possibilité de charger sur le serveur des images, des médias ou des fichiers.

### Dossier créés par défaut

**Attention**, les répertoires utilisés par JoomlaFCK sont créés par défaut selon le type d'objet...




Les dossiers « **media** », « **flash** » et « **file** » sont créés automatiquement dans le répertoire « images/stories/ ».

Vous pouvez changer ce chemin dans les paramètres du plugin.

## Insertion d'image ou de médias

L'insertion des images ou médias s'effectue de la manière suivante :

### Ouverture des propriétés de l'objet



### Recherche de l'objet dans une nouvelle fenêtre



...ou envoi au préalable de l'objet sur le serveur...

## Affectation de propriétés à l'objet

The screenshot shows the 'Propriétés de l'image' dialog box with the 'Informations sur l'image' tab selected. The URL field contains 'http://www.sarki.ch/joomla/images/edit\_f2.png' and the 'Parcourir le serveur' button is visible. The 'Texte de remplacement' field contains 'Bloc-notes'. The 'Prévisualisation' area shows a placeholder image of a notepad with the text: 'Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas feugiat consequat diam. Maecenas metus. Vivamus diam purus, cursus a, commodo non, facilisis vitae, nulla. Aenean dictum lacinia tortor. Nunc iaculis, nibh non iaculis aliquam, orci felis euismod neque, sed ornare massa mauris sed velit. Nulla pretium mi et risus. Fusce mi pede, tempor id, cursus ac, ullamcorper nec, enim. Sed tortor.' The 'Largeur' and 'Hauteur' fields are both set to 32. The 'Bordure' is 0, 'Espacement horizontal' is 5, and 'Espacement vertical' is 10. The 'Alignement' is set to 'Gauche'. The 'OK' and 'Annuler' buttons are at the bottom.

Et validation...

## Les fenêtres de propriétés d'image

### Propriétés générales

This screenshot shows the 'Propriétés de l'image' dialog box with the 'Informations sur l'image' tab selected. The 'URL' field is empty, and the 'Parcourir le serveur' button is visible. The 'Texte de remplacement' field is empty. The 'Prévisualisation' area shows a placeholder image with the text: 'Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas feugiat consequat diam. Maecenas metus. Vivamus diam purus, cursus a, commodo non, facilisis vitae, nulla. Aenean dictum lacinia tortor. Nunc iaculis, nibh non iaculis aliquam, orci felis euismod neque, sed ornare massa mauris sed velit. Nulla pretium mi et risus. Fusce mi pede, tempor id, cursus ac, ullamcorper nec, enim. Sed tortor.' The 'Largeur' and 'Hauteur' fields are empty. The 'Bordure' is empty, 'Espacement horizontal' is empty, and 'Espacement vertical' is empty. The 'Alignement' is set to 'Gauche'. The 'OK' and 'Annuler' buttons are at the bottom.

### Lien sur image

This screenshot shows the 'Propriétés de l'image' dialog box with the 'Lien' tab selected. The 'URL' field is empty, and the 'Parcourir le serveur' button is visible. The 'Destination' dropdown menu is open, showing the following options: '<Par défaut>', '<Par défaut>', 'Nouvelle fenêtre [\_blank]', 'Fenêtre supérieure [\_top]', 'Même fenêtre [\_self]', and 'Fenêtre mère [\_parent]'. The 'OK' and 'Annuler' buttons are at the bottom.

## Envoi sur le serveur

The screenshot shows the 'Propriétés de l'image' dialog box with the 'Télécharger' tab selected. It features a 'Télécharger' label, a text input field, and a 'Parcourir...' button. Below this is an 'Envoyer sur le serveur' button. At the bottom, there are 'OK' and 'Annuler' buttons.

## Propriétés Avancées

The screenshot shows the 'Propriétés de l'image' dialog box with the 'Avancé' tab selected. It includes fields for 'Id', 'Sens d'écriture' (set to '<Par défaut>'), and 'Code langue'. There is also a 'URL de description longue' field. Below these are fields for 'Classes de feuilles de style' and 'Titre', followed by a 'Style' field. 'OK' and 'Annuler' buttons are at the bottom.

## Les fenêtres de propriétés de Flash

The screenshot shows the 'Propriétés de l'animation Flash' dialog box with the 'Info' tab selected. It displays a 'URL' field with the value 'http://www.sarki.ch/joomla/images/stories/flash/animatio.swf' and a 'Parcourir le serveur' button. Below are 'Largeur' (400) and 'Hauteur' (300) fields. A 'Prévisualisation' area shows a preview of a 'Sarki Multimédia' logo. 'OK' and 'Annuler' buttons are at the bottom.

The screenshot shows the 'Propriétés de l'animation Flash' dialog box with the 'Télécharger' tab selected. It features a 'Télécharger' label, a text input field, and a 'Parcourir...' button. Below this is an 'Envoyer sur le serveur' button. 'OK' and 'Annuler' buttons are at the bottom.

Propriétés générales

Propriétés Avancées

The screenshot shows the 'Propriétés de l'animation Flash' dialog box with the 'Avancé' tab selected. It includes an 'Affichage' section with a dropdown menu (set to 'Par défaut (tout montrer)') and options for 'Sans bordure' and 'Ajuster aux dimensions'. There are three checked checkboxes: 'Lecture automatique', 'Boucle', and 'Activer le menu Flash'. Below are fields for 'Id', 'Classes de feuilles de style', 'Titre', and 'Style'. 'OK' and 'Annuler' buttons are at the bottom.

Envoi sur le serveur

## Les paramètres de l'éditeur dans l'administration de Joomla! 1.5...

**Paramètres**

▼ Paramètres du plugin

Function	Advanced <input checked="" type="checkbox"/>
Skin	office2003 <input checked="" type="checkbox"/>
Use Template CSS classes?	<input type="radio"/> Non <input checked="" type="radio"/> Oui
Use Editor CSS classes?	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui
Use Custom CSS Classes?	<input type="text"/>
Location of the Images?	/images/stories/
Text Direction	Left to Right <input type="button" value="v"/>
Enter Mode	BR Elements <input type="button" value="v"/>
Shift Enter Mode	P Elements <input type="button" value="v"/>
Largeur	100% <input type="text"/>
height	480 <input type="text"/>

▼ Paramètres avancés

Language Selection Mode	<input type="radio"/> Manual <input checked="" type="radio"/> Joomla! Default <input type="radio"/> Browser Default
Language Code	en <input type="text"/>
Process HTML Entities	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui
Include Latin Entities	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui
Include Greek Entities	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui
Process Numeric Entities	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui
Use Relative path for Images	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui
Format XHTML	<input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non

*Advanced*  
Landmark  
Compact  
Basic  
Défaut

*Défaut*  
office2003  
silver



JoomlaFCK Editor v2.1.15

Licensed under a [Creative Commons License](#)

[www.joomlafckeditor.com](http://www.joomlafckeditor.com)

# Editeur JCK pour Joomla!



**JCK Editor est un éditeur gratuit, actuellement compatible seulement Joomla! 1.0.x**

La traduction française est incorporée, ainsi que 55 autres langues !

L'installation s'effectue par un « mambot » pour Joomla!


JCK Editor est une adaptation individuelle de FCK Editor.

## 3 types de barre d'outils


### Mode Simple



### Mode Default



### Mode Personnalisé



On retrouve les mêmes fonctions que dans JoomlaFCK Editor, mais avec deux plugins supplémentaires :


1. Un gestionnaire de liens sur articles
2. Un gestionnaire d'image en bouton direct, de type Joomla!

Outre ces avantages, JCK Editor offre une interface de configuration plus développée que JoomlaFCK Editor. Elle permet non seulement de positionner les boutons de la barre d'outils, mais aussi de modifier les répertoires des dossiers « media », « flash » et « files », et de créer trois templates de « Mise en page » personnalisés.


JCK, contrairement à FCK, offre la possibilité de faire des liens sur des contenus.

JCK propose en plus un gestionnaire d'images de type Joomla!

## Le gestionnaire de liens sur articles



## Le gestionnaire d'images



## Configuration de l'éditeur

Les trois barres d'outils disponibles sont configurables.  
Il est possible d'ajouter ou de supprimer des boutons.

**Paramètres**  
Toolbar: \_\_\_\_\_  
Width:   
Height:   
Toolbar Skin:    
Toolbar Buttons:    
Custom Toolbar Line 1:   
Custom Toolbar Line 2:   
Custom Toolbar Line 3:   
Functionality: \_\_\_\_\_  
Enter:    
Shift Enter:    
Styles: \_\_\_\_\_  
Use Template CSS?  No  Yes  
Custom CSS file:   
Text Direction:    
Paths: \_\_\_\_\_  
File Path:   
Image Path:   
Flash Path:

Il est possible de choisir les répertoires pour les dossiers fichiers, images et flash  
Attention, les dossiers doivent être en mode ouvert en écriture (CHMOD)

Language: \_\_\_\_\_

Autodetect language  No  Yes

Default language  ▼

Convert Special Chars to HTML?  No  Yes

Include Latin Chars?  No  Yes

Include Greek Chars?  No  Yes

Force Simple Ampersand?  No  Yes

Templates: \_\_\_\_\_

Use custom templates?  No  Yes

Template 1 Title

Template 1 Desc

Template 1 Image  ▼

Template 1 HTML

Template 2 Title

Template 2 Desc

Template 2 Image  ▼

Template 2 HTML

Template 3 Title

Template 3 Desc

Template 3 Image  ▼

Template 3 HTML

JCK Editor v1.1.1

[www.databasedevelopments.com](http://www.databasedevelopments.com)

# Editeur XHTMLSuite pour Joomla!

**XHTMLSuite Editor est un éditeur payant, compatible Joomla! 1.0.x et 1.5.x**


Son prix actuel est de 30€ – – FR/ EN/DE/...



L'installation s'effectue par un « **plugin** » (mambot) et un « **composant** »

## Barre d'outils et fonctions


La barre d'outils peut revêtir différents aspects et être personnalisée



Aucune insertion de médias n'est proposée dans cet éditeur.

## Vérification des paramètres d'accessibilité


Une fonction de vérification des paramètres d'accessibilité des images (description pour les moteurs de recherche et les systèmes de lecture) est disponible par un simple bouton.




## Gestionnaire de fichiers

XHTMLSuite Editor possède un gestionnaire propre à chaque format.

### Gestionnaire de liens sur fichier



### Gestionnaire de liens



## Gestionnaire d'images

### Insert/edit images

Image Manager

Directory: /



food fruit articles.jpg (128x96 / 4.46 KB) asterisk.png (70x67 / 821 Bytes) clock.jpg (150x112 / 4.88 KB) key.jpg (150x112 / 2.60 KB)

Path: images/stories/articles.jpg

**Accessibility**  
Title/Tooltip (optional): My Title  
Alt. Text: articles.jpg  
Longdescription: http://mydomain/articles.html

**Size**  
Height: 96 px  
Width: 128 px  
 Constrain proportions

**Border/Spacing**  
Border: px  
H-Space: px  
V-Space: px

**CSS Formatting**  
CSS Class: Not set

**Alignment (CSS)**  
CSS Float: Not set

**Alignment (HTML)**  
Align: Not set

Upload image:

## Gestionnaire de liens sur des fichiers dans Docman

### Create/edit hyperlink

Hyperlink Web Accessibility Popup Window

Mambo Hyperlinks

Article: ...  
Welcome to Joomla! (Welcome)  
Newsflash 1 ()  
Newsflash 2 ()  
Newsflash 3 ()

Section: ...

Category: ...

 Patches -> AdSense Google Ads Mambot Patch (Patch\_bot\_adsense.zip)  
Patches -> Google Ads Module Patch (Patch\_mod\_sw\_ads.zip)  
Patches -> Patch Overlib Mini (Patch\_overlib\_mini.zip)  
Patches -> XHTMLSuite Fulltext Editor Aktivieren (XHTMLSuite Patch Activate F...

WWW Hyperlinks

...

Anchors found: ...

Advanced


CSS Class: Not set

Target: None (use implicit)

## Vérificateur/Correcteur orthographique avec apprentissage


Un grand atout de XHTMLSuite Editor est son vérificateur/correcteur orthographique. Insérer dans la base de données, il est possible de le faire évoluer.

**Attention** : un dictionnaire (téléchargé sur le site officiel) peut représenter jusqu'à 9 Mo. Pensez à vérifier que votre base de données peut supporter cette insertion et sa gestion.



The screenshot shows a 'Spell Check' dialog box. At the top left, there is a small icon of a person with a speech bubble and the text 'Spell Check'. Below this, it says 'Scanned 150 words. Found 135 words to be corrected.' The main area contains three paragraphs of Lorem Ipsum text. The first paragraph has the word 'Lorem' highlighted in yellow. On the right side, there is a 'Word correction' panel with a text input field containing 'Joomla!'. Below the input field, it says 'No Suggestions'. At the bottom right, there are several buttons: 'Correct', 'All', 'Ignore', 'All', 'Learn', 'Suggest', 'Definition', 'Thesaurus', 'OK', and 'Cancel'. A mouse cursor is pointing at the 'OK' button.

## Administration du vérificateur/correcteur orthographique



The screenshot shows the 'SpellChecker Administration' interface in XHTMLSuite 508. At the top, there is a browser address bar showing '/com\_htmlarea3\_xtd-c / spellchecker'. In the top right corner, there are two buttons: 'Create Dictionary' (with a blue folder icon) and 'Cancel' (with a grey X icon). The main title is 'XHTMLSuite 508' and the subtitle is 'SpellChecker Administration'. Below this, there is a 'Dictionary' section with the following options: 'Current language: English', 'Add dictionary: English.dic' (with a dropdown arrow and a blue 'i' icon), and 'Force SAFE MODE: [checked] [warning icon]'. A tooltip is visible over the 'Add dictionary' field, stating: 'Size of the dictionary file: 3425 kB database table will be approx. 15755 kB. Please note that filling the database with your dictionary file can take several minutes, depending on the size of the dictionary file and your database performance.'

## Insertion du dictionnaire dans la base de données

Processed a total of 286478 words. Added a total of 284351 words. Please make sure to delete the file English.dic from your server.

### XHTMLSuite 508

#### SpellChecker Administration

**Dictionary**

Current language: English

Clear existing dictionary:

---

**Add new words to the dictionary**

Add word:

## Ajout de mots personnalisés

/com\_htmlarea3\_xtd-c / spellchecker

### XHTMLSuite 508

#### SpellChecker Administration

**Dictionary**

Current language: English

Clear existing dictionary:

---

**Add new words to the dictionary**

Add word:

## Configuration de l'éditeur

XHTMLSuite Editor possède une interface de configuration agréable et complète.

Des configurations peuvent être attribuées à des groupes d'utilisateurs ou un seul utilisateur

### XHTMLSuite 508

**Global settings: config.htmlarea3\_xtd-c.php is writeable**

Operating mode:

Joomla!Mambo sub directory:

Editor language:


Editor uses this template:

Reset:

Defines how XHTMLSuite works. Choose 'Group-specific profiles', to manage editor profiles for global user groups or 'User-specific Profiles', to setup an individual profile for every single user

## Choix du groupe d'utilisateurs

XHTMLSuite permet de créer des barres d'outils par groupe d'utilisateurs ou par utilisateur individuel



**XHTMLSuite 508**

**Group-specific profiles**

Filter:  Select Group

<input type="checkbox"/> User Group	User Type	Checked Out	Last Edited	Preview	Published
<input type="checkbox"/> <a href="#">Super Administrator</a>	Super Administrator		0000-00-00 00:00:00		
<input type="checkbox"/> Administrator	Administrator		0000-00-00 00:00:00		
<input type="checkbox"/> Manager	Manager		0000-00-00 00:00:00		
<input type="checkbox"/> Editor	Editor		0000-00-00 00:00:00		
<input type="checkbox"/> Publisher	Publisher		0000-00-00 00:00:00		
<input type="checkbox"/> Author	Author		0000-00-00 00:00:00		

## L'onglet général du panneau d'édition de profils



**XHTMLSuite 508**

**Edit profile: Super Administrator**

General | Size | Buttons | Plugins | Images | Files | Themes

Profile for user group: Super Administrator Indicates the user group for this profile

Published: Yes

Reset:

## L'onglet des paramètres de taille de l'éditeur



**XHTMLSuite 508**

**Edit profile: Super Administrator**

General | **Size** | Buttons | Plugins | Images | Files | Themes


Editor width: 670 px Set the width of the editors textarea (in px)

Editor height: 250 px

Reset:  You'll probably have to rearrange buttons to fit the editors width.

## L'onglet des paramètres de la barre d'outils

Trois lignes sont disponibles que vous pouvez gérer comme vous le souhaitez.



**XHTMLSuite 508**

**Edit profile: Super Administrator**

General Size **Buttons** Plugins Images Files Themes

Available buttons: Click [here](#) to open a popup showing available buttons including their names


Row 1: ⚠ "fontname", "space", "fontsize", "space", "formatblock", "space", "bold", "italic", "underline", "separator", "strikethrough", "subscript", "superscript", "separator", "createlink", "mosimage", "mospagebreak", "separator", "htmlmode"

Row 2: ⚠ **Joomla! Warning**  
Use quotes for the button names, no trailing comma!  
"justifyleft", "justifycenter", "justifyright", "justifyfull", "separator", "insertunorderedlist", "outdent", "indent", "separator", "r", "space", "textindicator", "space", "removeformat", "horizontalrule", "insertcharacter", "separator", "insertimage", "undo", "redo"

Row 3: ⚠ "inserttable", "toggleborders", "separator", "cut", "copy", "paste", "separator",

## L'onglet des paramètres des plugins

Chaque plugin peut être activé/désactivé



**XHTMLSuite 508**

**Edit profile: Super Administrator**

General Size Buttons **Plugins** Images Files Themes

Use CSS plugin:	Yes	↑
Use ContextMenu plugin:	Yes	↑
Use DoubleClick plugin:	Yes	↑
Use EnterParagraphs plugin:	Yes	↑
Use Search/Replace plugin:	Yes	↑
Use InsertAnchor plugin:	Yes	↑
Use InsertSmiley plugin:	No	↑
Use SpellCheck plugin:	Yes	↑
Use TableOperations plugin:	Yes	↑

## L'onglet des paramètres de gestion des images

**XHTMLSuite 508**  
**Edit profile: Super Administrator**

General Size Buttons Plugins **Images** Files Themes

Path to images directory:

Allow image deletions: Yes

Allow image uploads: Yes

Allow folder deletions: Yes

Allow folder creation: Yes

Reset:

Set the directory, the ImageManager should use

## L'onglet des paramètres des fichiers à télécharger dans Docman

**XHTMLSuite 508**  
**Edit profile: Super Administrator**

General Size Buttons Plugins Images **Files** Themes

Path to files directory:

Allow file deletions: Yes

Allow file uploads: Yes

Allow folder deletions: Yes

Allow folder creation: Yes

Reset:

Set the directory, the FileManager should use (e. g. for DocMan use dmdocuments)

## L'onglet des thèmes de la barre d'outils

**XHTMLSuite 508**  
**Edit profile: Super Administrator**

General Size Buttons Plugins Images Files **Themes**

Choose CSS theme:

Font Size Format

CSS

Code Snippets

Reset:

Select the editors CSS theme here

## Configuration de base de XHTMLSuite Editor

Mambot Details	Parameters
Name: <input type="text" value="XHTMLSuite"/>	Disable code formatting <input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Yes
Folder: editors	Disable Greek entities <input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Yes
Mambot file: <input type="text" value="htmlarea3_xtd-c"/> .php	Disable visualization of accessibility tags <input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Yes
Mambot Order: <input type="text" value="3 (XHTMLSuite)"/>	Disable language marks <input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Yes
Access Level: <input type="radio"/> Public <input type="radio"/> Registered <input type="radio"/> Special	
Published: <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Yes	
Description: <b>XHTMLSuite 508</b> A highly extended WYSIWYG editor with accessibility features for Joomla! 1.0+ and Mambo 4.5.1+	

## Modification du fichier langue

Le fichier langue peut être affiché pour modifier les termes des boutons ou des info-bulles

### XHTMLSuite 508

**Edit Language: Language file is writeable**

Path: C:\Programme\Xampp\minixampp\www\testrange.html\administrator\components\com\_htmlarea3\_xtd-c\language/english.php

```
<?php
// $Id: english.php, v 1.2 2005/10/05 12:40:17 bpfeifer Exp $
/**
 * @ Content code
 * @ Package XHTMLSuite
 * @ Copyright © 2004, 2005 Bernhard Pfeifer - www.thinkmambo.com
 * @ Released under XHTMLSuite License
 * @ All rights reserved
 * @ Version $Revision: 1.2 $
 **/
DEFINE('_ADMIN_TB_SAVE','Save');
DEFINE('_ADMIN_TB_PREVIEW','Preview');
DEFINE('_ADMIN_TB_ADD_WORD','Add Word');
DEFINE('_ADMIN_TB_CLEAR_DICTIONARY','Delete Dictionary');
```



XHTMLSuite editor v1.8

© 2004 - 2007 by Bernhard Pfeifer

[www.xhtmlsuite.com](http://www.xhtmlsuite.com)

# Editeur WysiwygPro pour Joomla!

**WysiwygPro est un éditeur payant, compatible Joomla! 1.0.x et 1.5.x**


Son prix actuel est de 35€ – FR/ EN/DE/...

L'installation s'effectue par un « **plugin** » (3 mambots) et un « **composant** »



## Barre d'outils et fonctions

La barre d'outils peut revêtir différents aspects et être personnalisée




On remarque les onglets ci-dessus, rappelant les logiciels d'édition Web

Une barre d'outils réduite, mais avec des menus déroulant pour gagner de la place

Deux d'entre eux ouvre un pop-up :

## Liste à puces



## Liste numérotée

The dialog box is titled 'List-type' and has a dropdown menu set to 'Numbered'. It contains five columns of list styles, each with three lines of text and a label below:

- Decimal: 1. \_\_\_\_\_, 2. \_\_\_\_\_, 3. \_\_\_\_\_
- Lower-roman: i. \_\_\_\_\_, ii. \_\_\_\_\_, iii. \_\_\_\_\_
- Upper-roman: I. \_\_\_\_\_, II. \_\_\_\_\_, III. \_\_\_\_\_
- Lower-alpha: a. \_\_\_\_\_, b. \_\_\_\_\_, c. \_\_\_\_\_
- Upper-alpha: A. \_\_\_\_\_, B. \_\_\_\_\_, C. \_\_\_\_\_

Below these columns is a 'Start from:' field with the value '1'. At the bottom, there is a 'Style:' dropdown set to 'Default' and a note: 'Some styles may override other options.' The dialog has 'OK' and 'Cancel' buttons at the bottom right.

## Vérificateur/Correcteur orthographique avec apprentissage

The interface shows a window titled 'Not in dictionary:' with the word 'Speaking' in red text. To the right are buttons for 'Ignore Once', 'Ignore All', 'Learn', 'Replace Once', and 'Replace All'. Below the main window, there is a 'Change to:' field with 'Speaking' and a 'Suggestions:' list:

- Speaking
- Speakings
- Specking
- Sparking
- Speak
- Snecklinn

At the bottom, there is a 'Dictionary:' dropdown menu currently set to 'English (UNITED KINGDOM)'. A scrollable list of other dictionaries is visible below it: Breton, Catalan, Czech, and Welsh.


**Attention :** le vérificateur/correcteur orthographique est stocké dans la base de données. Vérifiez que votre base de données est en mesure de contenir ces informations et de les traiter, surtout si vous installez différentes langues.

## Tableaux

Basic	Options									
<p>- Size:</p> <p>Rows: <input type="text" value="3"/></p> <p>Columns: <input type="text" value="3"/></p> <p>Width: <input type="text" value="100"/> % <input type="button" value="v"/></p>										
<p>- Heading cells:</p> <p><input checked="" type="radio"/> None <input type="radio"/> Left <input type="radio"/> Top <input type="radio"/> Both</p>										
<p>- Column widths:</p> <p><input checked="" type="radio"/> Space columns evenly</p> <p><input type="radio"/> Auto-Fit to contents</p> <p><input type="radio"/> Fixed column width: <input type="text" value="100"/> pixels</p>										
<p>- Appearance:</p> <p>Style: <input type="text" value="Default"/> <input type="button" value="v"/></p> <p>Some styles may override other options.</p>										
<p>Preview:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Column 1:</th><th>Column 2:</th><th>Column 3:</th></tr></thead><tbody><tr><td>Row 2:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Row 3:</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		Column 1:	Column 2:	Column 3:	Row 2:			Row 3:		
Column 1:	Column 2:	Column 3:								
Row 2:										
Row 3:										
<p><input type="button" value="Insert"/> <input type="button" value="Cancel"/></p>										


Basic	Options									
<p>- Borders and shading:</p> <p>Border width: <input type="text" value="1"/> pixels</p> <p>Border color: <input type="text" value="#000000"/> <input type="button" value="c"/></p> <p>Collapse borders: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Background color: <input type="text" value=""/> <input type="button" value="c"/></p>										
<p>- Spacing and padding:</p> <p>Cell margins: <input type="text" value="3"/> pixels</p> <p>Spacing between cells: <input type="text" value="0"/> pixels</p>										
<p>- Description:</p> <p>Caption: <input type="text" value=""/> <input type="button" value="v"/> Default</p> <p>Summary: <input type="text"/></p>										
<p>Preview:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Column 1:</th><th>Column 2:</th><th>Column 3:</th></tr></thead><tbody><tr><td>Row 2:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Row 3:</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		Column 1:	Column 2:	Column 3:	Row 2:			Row 3:		
Column 1:	Column 2:	Column 3:								
Row 2:										
Row 3:										
<p><input type="button" value="Insert"/> <input type="button" value="Cancel"/></p>										

## Insertion de caractères spéciaux





## Gestionnaire de liens


Une même fenêtre pour les liens internes, externes ou sur fichier




## Gestionnaire d'images



## Gestionnaire de médias



Un paramétrage limité dans cette version pour Joomla! 1.0. x mais, sans doute plus évolué dans la version pour Joomla! 1.5.x



## Configuration de l'éditeur

WysiwygPro possède une interface de configuration complète, même si pas très conviviale

Language Pack	<input type="text" value="en-us"/>
Theme	<input type="text" value="default"/>
Width	<input type="text" value="100%"/>
HTML Format	<hr/>
HTML Output	<input type="text" value="XHTML 1.0 Transitional"/> ▼
Language	<input type="text"/>
Language Direction	<input type="text" value="Left to right"/> ▼
Line Returns	<input type="text" value="P"/> ▼
URL Schema	<input type="text" value="Include domain name"/> ▼
Escape Special Characters	<input type="text" value="Off"/> ▼
Styles	<hr/>
Stylesheet URL	<input type="text"/>
Color Swatches	<input type="text"/>
Styles	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 80px;"></div>
Fonts	<input type="text"/>
Font Sizes	<input type="text"/>
Links Manager	<hr/>
Menu Links	<input type="text" value="On"/> ▼
Search Engine Friendly URLs	<input type="text" value="On"/> ▼

## Gestion des répertoires et des accès

<u>Shared File Management</u>	
<u>Image Manager</u>	On <input type="button" value="v"/>
<u>Image Thumbnails</u>	On <input type="button" value="v"/>
<u>Store images in</u>	<input type="text" value="/images/stories/"/>
<u>Disk Quota</u>	<input type="text" value="16 MB"/>
<u>Document Manager</u>	On <input type="button" value="v"/>
<u>Store documents in</u>	<input type="text" value="/images/stories/"/>
<u>Disk Quota</u>	<input type="text" value="16 MB"/>
<u>Media Manager</u>	On <input type="button" value="v"/>
<u>Store media in</u>	<input type="text" value="/images/stories/"/>
<u>Disk Quota</u>	<input type="text" value="16 MB"/>
<u>Embed Media Using JavaScript</u>	Yes <input type="button" value="v"/>
<u>Shared Folder Permissions</u>	
<u>Publisher Permissions</u>	Read only <input type="button" value="v"/>
<u>Editor Permissions</u>	Read only <input type="button" value="v"/>
<u>Author Permissions</u>	Read only <input type="button" value="v"/>
<u>Registered Permissions</u>	Read only <input type="button" value="v"/>
<u>Anonymous Permissions</u>	No access <input type="button" value="v"/>
<u>User Folders</u>	
<u>User Folders</u>	Off <input type="button" value="v"/>
<u>Store user folders in</u>	<input type="text" value="/images/users/"/>
<u>Disk Quota</u>	<input type="text" value="4 MB"/>
<u>Allow Registered Users</u>	No <input type="button" value="v"/>

## Gestion des fichiers et droits d'écriture - Templates

<u>File Types And Sizes</u>	
<u>Allowed Image Types</u>	<input type="text" value=".jpg, .jpeg, .gif, .png"/>
<u>Max Image Size</u>	<input type="text" value="140 KB"/>
<u>Max Image Width</u>	<input type="text" value="500"/>
<u>Max Image Height</u>	<input type="text" value="500"/>
<u>Allowed Document Types</u>	<input type="text" value=".html, .htm, .pdf, .doc, .docx, .rtf, .txt, .xls, .xlsx"/>
<u>Max Document Size</u>	<input type="text" value="2 MB"/>
<u>Allowed Media Types</u>	<input type="text" value=".swf, .wmv, .mov"/>
<u>Max Media Size</u>	<input type="text" value="2 MB"/>
<u>Server File Permissions</u>	
<u>CHMOD New Files to</u>	<input type="text" value="0"/>
<u>CHMOD New Folders to</u>	<input type="text" value="0"/>
<u>Snippets</u>	
<u>Snippet 1 HTML</u>	<input type="text"/>
<u>Snippet 1 Label</u>	<input type="text"/>
<u>Snippet 2 HTML</u>	<input type="text"/>
<u>Snippet 2 Label</u>	<input type="text"/>
<u>Snippet 3 HTML</u>	<input type="text"/>
... <b>Snippet 4 / 5</b>	

Les « Snippets » sont les templates de mise en page

## Configuration de la barre d'outils

Chaque plugin peut être activé/désactivé par la barre personnalisée

Des plugins peuvent être ajoutés

Toolbar Layout	
Toolbar Layout	<input type="text" value="Default layout"/>
Custom layout toolbar 1	<input type="text"/>
Custom layout toolbar 2	<input type="text"/>
Custom layout toolbar 2	<input type="text"/>
Features	
Disable Features	<input type="text"/>
Plugins	
Load Plugins	<input type="text" value="tagPath"/>



WysiwygPro v3.0

© Chris Bolt and ViziMetrics Inc.

[www.wysiwygpro.com](http://www.wysiwygpro.com)