Créer un site multilingue avec Joomla!® 3.x



Copyright Jean-Marie Simonet (infograf768). This pdf is made available under the <u>Joomla! Electronic Documentation License (JEDL)</u>

Table de contenu

1. Installer Joomla! sans données exemple	page 2
2. Créer des langues de contenu	page 8
 Page d'accueil assignée à langues "Toutes" 	page 11
4. Structure des contenus du site	page 14
5. Créer des menus & des liens de menu	page 20
6. Créer des modules de menu	page 28
7. Assigner un style de template par langue de contenu	page 31
 Créer le(s) module(s) de changement de langue 	page 35
9. Activer le plug-in système Filtre de langue	page 38
10. Les associations d'éléments	page 44
11. Le module Statut Multilangue	page 51
11. Astuce : le traitement par lots	page 55
Avant de mettre le site en ligne, vérifier les points suivants	page 59

Il est possible de créer avec Joomla! 3.x un site multilingue simple.

Cette fonctionnalité n'est pas par défaut du type associatif. Elle ne force pas tout élément à avoir son équivalent dans les autres langues affichées.

Changer de langue grâce au module de choix des langues permet, si c'est la seule fonction désirée, d'afficher la page d'accueil dans la langue choisie et de suivre ensuite la navigation de cette langue de contenu.

Il est aussi possible dorénavant d'associer toute catégorie, élément ou élément de menu à leurs équivalents dans une autre langue de contenu.

1. Installer Joomla! sans données exemple

Joomla	® est un logiciel libre so	ous Licence Publique Gé	nérale GNU (consulter la prés	sentation en français)
Configuration	2 Base de données	3 Vue d'ensemble		
inalisation				← Précédent → Installe
Type de site	Aucune donnée exe	emple	-	
	O Données exemples	de type blog, en anglais		
	O Données exemples	de type brochure, en angl	ais	
	O Simple page d'accu	ieil, en anglais		
	O Données exemples	pour apprendre Joomia, e	en anglais	
	O Données exemples	pour tester Joomla, en an	glais	
	L'installation des donn	ées exemples proposées	est fortement recommandée po	bur les débutants.
/ue d'ensem	ble			
Envoi de la	Non Oui			
	Choisissez si vous sou	haitez envoyer un e-mail a	après installation avec les donn	ées de configuration à l'adresse



Joomla!® est un logiciel libre sous Licence Publique Générale GNU (consulter la présentation en français...)

Félicitations! Joomla! est installé.

N'OUBLIEZ PAS DE SUPPRIMER LE RÉPERTOIRE D'INSTALLATION I

Vous n'êtes pas en mesure d'aller au-delà de ce point tant que ce répertoire n'est pas supprimé, c'est une sécurité de Joomla!

Supprimer le répertoire d'Installation

Site Administration

Nouveau dans Joomla!® 3.x

Détails de connexion à

l'administration

E-mail	monom@mail.com	
Identifiant	admin	

Joomla! dans votre langue ?

Si vous souhaitez ajouter des langues supplémentaires à votre site Joomla!, ne supprimez pas le répertoire d'installation et cliquez sur le bouton ci-dessous.

Si vous avez déjà supprimé ce répertoire, ne vous inquiétez pas, vous pouvez également ajouter des langues supplémentaires depuis l'administration de Joomla!

-> Étape supplémentaire : Installation de langues

Note : vous devez être connecté à Internet pour que le système d'installation de langues puisse télécharger celles souhaitées. Certaines configuration serveur ne sont pas compatibles avec ce processus. Si c'est le cas de celle de votre serveur, installez les langues souhaitées depuis l'administration de Joomla!

Installer des paquets de langue supplémentaires

Dutch	3.0.3.1
La version du paquet de langue ne correspond pas à cette version de Jooomla! Certaines chaines peuvent en être absentes.	
English AU	3.0.3.1
La version du paquet de langue ne correspond pas à cette version de Jooomla! Certaines chaines peuvent en être absentes.	
English US	3.0.3.1
La version du paquet de langue ne correspond pas à cette version de Jooomla! Certaines chaines peuvent en être absentes.	
Estonian	3.0.2.1
La version du paquet de langue ne correspond pas à cette version de Jooomla! Certaines chaines peuvent en être absentes.	
Finnish	3.0.3.1
La version du paquet de langue ne correspond pas à cette version de Jooomia! Certaines chaines peuvent en être absentes.	
E Flemish	3.0.3.1
La version du paquet de langue ne correspond pas à cette version de Jooomla! Certaines chaines peuvent en être absentes.	
French	3.0.3.1
La version du paquet de langue ne correspond pas à cette version de Jooomla! Certaines chaines peuvent en être absentes.	
Galician	3.0.2.2
La version du paquet de langue ne correspond pas à cette version de Jooomla! Certaines chaines peuvent en être absentes.	
German	3.0.3.1
La version du paquet de langue ne correspond pas à cette version de Jooomla! Certaines chaines peuvent en être absentes.	
Hebrew	3.0.1.1



Sélectionnez dans la liste des langues installées celle à utiliser par défaut pour l'interface d'administration de Joomla! Quand vous aurez sélectionnez la langue pour les deux interfaces, cliquez sur le bouton 'Suivant'.

Sélection	Langue	Тад
0	English (United Kingdom)	en-GB
•	French (fr-FR)	fr-FR
0	German (Germany-Switzerland-Austria)	de-DE

Langue par défaut de l'interface frontale (site)

Sélectionnez dans la liste des langues installées celle à utiliser par défaut pour l'interface frontale de Joomla! Quand vous aurez sélectionnez la langue pour les deux interfaces, cliquez sur le bouton 'Sulvant'.

Sélection	Langue	Тад
0	English (United Kingdom)	en-GB
0	French (fr-FR)	fr-FR
0	German (Germany-Switzerland-Austria)	de-DE

Note : lorsque vous appuyez sur le bouton 'Suivant', vous êtes redirigé sur la page de fin du processus d'installation de Joomla! où il vous sera demandé de supprimer le répertoire d'installation. Supprimez-le et vous pourrez accéder à l'interface souhaitée de Joomla! dans la langue choisie.



Joomla!® est un logiciel libre sous Licence Publique Générale GNU (consulter la présentation en français...)

La langue fr-FR a été appliquée comme langue par défaut pour l'interface d'administration de Joomia!

La langue fr-FR a été appliquée comme langue par défaut pour l'Interface frontale de Joomla!

Félicitations! Joomla! est installé.

N'OUBLIEZ PAS DE SUPPRIMER LE RÉPERTOIRE D'INSTALLATION I

Vous n'êtes pas en mesure d'aller au-delà de ce point tant que ce répertoire n'est pas supprimé, c'est une sécurité de Joomlal

Supprimer le répertoire d'installation

Site

Administration

Se connecter dans l'administration. Afficher le gestionnaire de langues



2. Créer des langues de contenu

Cliquer sur l'onglet "Contenu".

L'anglais en-GB existe déjà.

Créer autant de langues de Contenu que nécessaire (ceci peut aussi être fait AVANT d'installer un paquet de langue)

multidemo_3.x 🖻	Système -	- Utilisateu	rs - Menus -	Contenu -	Composants -	Extensions - Aid	ē .		Super Use	i ••
💥 Joomla!'	Gestio	n des lar	ngues : Lar	igues de co	ntenu					
Nouveau	Modifier	V Publie	r 🕴 Dépublie	r 🗇 Corbeille	1 Installation de l	angues 🗘 🌣 Paran	nètres	Aide		
Installée(s) - Site				۹ 🗙						
Administration	# 🖂	Titre +	Titre natif	Tag de Langue	Code de langue	Préfixe d'image	Ordre	Accès	Page d'accueil	Id
Substitutions	1 🗆	English	English	en-GB	en	en	- 1	Public	Oui	1
Filtrer :	2	French	Français	fr-FR	fr	fr	- 2	Public	Oui	2
- Sélectionner un : 💌	3 📋	German	Deutsch	de-DE	de	de	- 3	Public	Oui	4
- Sélectionner un 🕞 💌	4 🗉	Italian	Italiano	it-IT	it	it	- 4		Oui	5
	5	Macedonian	Македонски	mk-MK	mk	mk	- 6		Oui	6
	6 🖂	Spanish	Español	es-ES	es	es	- 5		Oui	3

L'ordre dans le gestionnaire définit l'ordre d'affichage des langues dans le module de choix des langues.

Les paramètres doivent être uniques Le Tag de langue est le même que celui du paquet de langue. (fr-FR, en-GB, it-IT, etc.)

multidemo_3.x e	Système Utilisateurs Menus	Contenu Composants Extensions Alde
M Joomla	d! Gestion des langues : M	lodifier une langue de contenu
Enregistrer	🖌 🖌 Enregistrer & Fermer	trer & Nouveau SFermer Aide
Détails Paramètr	es des métadonnées Nom du site	a défini
	ID d'enregistrement : 2	Un nom de site spécifique peut être denni Un nom de site spécifique de Contenu
Titre *	French	par Languo da
Titre natif *	Français	Attention
Code de langue *	fr	Le tag de langue est composé
Préfixe d'image *	fr	 de 3 parties : fr (la langue) est toujours en minuscules
Tag de Langue *	fr-FR	 le tiret - FR (le code du pays) est en majuscules
Statut	Publié *	Exemple pour fr-FR
Accès	Public	the de changement de lang
Description		Selon l'accès défini, le module de changes affichera ou non le choix de cette langue.
E Statut multilangue	Voir le site (0) Site (60) Admin 🕮 0 Décon	nexion

Une fois les langues de contenu définies, elles seront disponibles dans toute l'interface de Joomla!

	Activer le plugin système 'Filtre de langue'
	Statut
	Publié *
	Accès
	Public 🔻
12	En vedette
Ţ	Non *
	Langue
	French
<u> </u>	Toutes
ins cette langue.	English
words:199	French
Basculer l'éditeur	German
	Italian
	Macedonian
	Spanish (ES)
	Tamil

Exemple pour un article

3. Page d'accueil assignée à langues "Toutes"

Il est obligatoire de garder une page d'accueil assignée à langues "Toutes".

Pour éviter toute confusion ultérieure, renommer le défaut Main Menu en Main Menu-All



Garder dans ce menu un unique lien de menu de type page d'accueil par défaut assigné à langues "Toutes"



Afficher le gestionnaire de modules. Filtrer par Menu.



Dépublier le module de menu affichant le menu "Main Menu All". Ce module est aussi assigné à langues "Toutes"

4. Structure des contenus du site

Un site multilangue doit être structuré d'une façon précise pour éviter des erreurs 404 au cours de la navigation.

A. Créer pour chaque langue de contenu une catégorie parente RACINE pour chaque composant. Assigner à la langue de contenu.

multidemo_3.x 12	Système - Utilisateurs - Menus - Cont	tenu - Composant	s - Extensions - Aide -	Super User	r -
🛛 Joomla	Gestion des catégories : Art Ge	stion des articles			
	Ge	stion des catégories (Ajouter une catégorie		
Nouveau	Modifier V Publier S Dépublier Art	ticles en vedette	er 🛅 Corbeille 🔳 Traitement	C Reconstruire	
Paramètres O	ide Ge	stion des médias			
Articles	٩ :	×	Ordre - Ascendant	₹ 20	*
Articles en vedette	Statut Titre		Accès Associa	ation Langue I	ld
iltror .	Catégories en français (Alias :	categories-en-francais)	Public	French	9
	English Categories (Alias : engl	lish-categories)	Public	English	10
1	Category-ALL (Alias : category-	all)	Public	Toutes	13
- Sélectionner un : 🔻	Categorias en español (Alias :	categorías-en-español)	Public	Spanish (ES)	19
- Sélectionner un 👘 🔻	I Deutsche Kategorien (Alias : de	eutsche-kategorien)	Public	German	25

B. Créer des catégories enfants pour chaque catégorie RACINE et parent. Assigner la même langue de contenu aux catégories enfants.

Note: Une catégorie racine et ses enfants assignés à Langues "Toutes" doivent être structurés de la même façon que les autres langues de contenu.

multidemo_3.x 🖻	Système - Utilisateurs - Menus - Contenu - Composant	s - Extensions - Aide -	Super User 👻
🔏 Joomla!"	Gestion des catégories : Articles		
Nouveau Paramètres Aic	Modifier Vublier Oépublier Archiver Déverro	uiller Traitement C	Reconstruire
Articles Catégories	۹ 🗙	Ordre * Ascendant	* 20 *
Articles en vedette	Statut Titre	Accès Association	h Langue Id
Filtrer :	Catégories en français (Alias : categories-en-francais)	Public	French 9
3	 Poètes français (Alias : poetes-français) 	Public	French 7
e	I Joomla multilangue (Alias : joomla-multilangue)	Public	French 11
- Sélectionner un : 💌	 Astuces multilangue (Alias : astuces-multilangue) 	Public	French 18
- Sélectionner un	English Categories (Alias : english-categories)	Public	English 10
	English Poets (Alias : english-poets)	Public	English 8
- Selectionner une 💌	I _ Multi-lingual Joomla (Alias : multi-lingual-joomla)	Public	English 12

C. Créer des contenus dans chacune de ces catégories et leur assigner la même langue de contenu qu'à la catégorie. Exemple pour une sous-catégorie Articles :

Détails de l'article Paramètres de publication Paramètres de l'article Paramètres de création/modification Détails Paramètres des métadonnées Associations Droits sur les articles Guillaume Apollinaire Guillaume Apollinaire Guillaume Apollinaire Guillaume Apollinaire Guillaume Apollinaire Statut Publié B J J Associations Format For Poètes français Statut Publié Accès Publié - Oeètes français - Oeètes français - Oeètes français - Deètes français - Deètes français - Deètes français - Duilié - Accès Publié - Accès - Publié - Accès - Publié - Accès - Duilié - Duilié - Accès - Duilié - Accès - Duilié - Duilié	Enregistrer	 Enregistrer & Fermer 	+ Enregistrer & Nouveau	C Enregistrer une copie	S Fermer Aide	
aramètres des métadonnées Associations Droits sur les articles Guillaume Apollinaire Guillaume Apollinaire a · Guillaume Apollinaire Catégorie · Poètes français Statut Publié J U Are I E E E E E Styles · Format · Fe Catégories en français Poètes français Statut Publié - Catégories en français Oètes français Stategories Joomla multilangue Astuces multilangue Astuces multilangue Astuces multilangue Astuces multilangue Astuces multilangue Multi-lingual Joomla Multi-lingual Joomla Multi-lingual Joomla Multi-lingual Joomla Multi-lingual Joomla Multi-lingual Tips Multi-lingual Tips Multi-lingual Ingore Multi-lingual Ingore <t< td=""><td>étails de l'article</td><td>Paramètres de publication</td><td>Paramètres de l'article</td><td>Paramètres de création</td><td>/modification</td><td>Détails</td></t<>	étails de l'article	Paramètres de publication	Paramètres de l'article	Paramètres de création	/modification	Détails
I U ABE E E E E E E Format	aramètres des métad	onnées Associations naire	Droits sur les articles Catégorie * Poètes	français		Guillaume Apollinaire Statut Publié
Le 26 août 1880, Naissance à Rome de Guillaume, Albert, Vladimir, Ar putatif de François Flugi d'Aspermont. 1882, Naissance de son frère A 1896-1897, Il quitte le lycée de Nice sans obtenir le baccalauréat. 189 Mareye. Ebauche de L'Enchanteur pourrissant. 1900, Retour à Paris. / parisienne, et fréquente la bibliothèque Mazarine. 1901, Séjour en All avec Annie Playden. 1902, Voyage en Allemagne et en Autriche-Hong L'Hérésiarque. Travaille comme journaliste à L'Européen et employé d	I U ABC ■ ■ 111 □ □ □ □ 112 □ □ □ □ 112 □ □ □ □ 112 □ □ □ □ 112 □ □ □ □ 112 □ □ □ 112 □ □ □ 112 □ □ □ 112 □ □ □	≣ ≣ Styles → R	ormat Fc - Catégori Catégori - Poètes - Joomla - Astuce	ies en français français a multilangue es multilangue		Accès Public En vedette
	Le 26 août 1880, Naiss putatif de François Flug 1896-1897, Il quitte le Mareye. Ebauche de L'I parisienne, et fréquent avec Annie Playden. 19 L'Hérésiarque. Travaille	ance à Rome de Guillaume, Al gi d'Aspermont. 1882, Naissan lycée de Nice sans obtenir le t Enchanteur pourrissant. 1900, e la bibliothèque Mazarine. 19 02, Voyage en Allemagne et e comme journaliste à L'Europé	- English bert, Vladimir, Ar ce de son frère A paccalauréat. 189 Multi-li Retour à Paris. / 01, Séjour en All n Autriche-Hong en et employé d	Categories n Poets ingual Joomla ingual Tips y-ALL	e de Kostrowitzky et fils lique et de ses deux fils. icontre d'une jeune fille, icière, la Bourse e de Milhau. Rencontre ans La Revue Blanche de opre revue Le Festin	Oui Langue French

La structure ici proposée est la plus claire, mais il est aussi possible de créer une seule catégorie RACINE assignée à langues "Toutes", puis de créer des sous catégories assignées à d'autres langues de contenu ou à langue "Toutes".

Dans ce cas, il faut absolument que ces catégories enfants aient pour parent une catégorie assignée à langue "Toutes" OU une catégorie assignée à la même langue de contenu.

Une catégorie assignée à langue "Toutes" peut contenir des éléments assignés à d'autres langues de contenu.

Une catégorie assignée à une langue de contenu ne doit contenir que des éléments assignés à la même langue.

ATTENTION :

dans le cas d'utilisation des associations, les catégories assignées à langue "Toutes" ainsi que leurs éléments ne seront pas présentées au choix.

Tous les gestionnaires peuvent être filtrés par langue de contenu.

🔏 Joomla!	Gestion des articles : Articles	
Nouveau Aide	Modifier Vubler Oppublier En vedette Archiver	Déverrouiller Traitement Paramètres
Articles Catégories	۹ 🗙	Id • Ascendant • 20 •
Articles en vedette	Statut Titre	Accès Association Auteur Langue Date Id
Filtrer :	I Introduction Catégorie: Joomia multilangue	Public Super French 10/04/11 1(User
- Sélectionner un st 🔹	Les langues de contenu Catégorie: Joomla multilangue	Public Super French 10/04/11 12 User
- Joomla multilangu 🔹	Page d'accueil par défaut assignée à "Toutes" Catégorie: Joomla multilangue	Public Super French 15/04/11 14 User
- Sélectionner les ni	Structure des contenus du site. Catégorie: Joomla multilangue	Public Super French 15/04/11 16 User
- Sélectionner un n 💌	Créér des menus spécifiques Catégorie: Joomla multilangue	Public Super French 17/04/11 18 User
- Sélectionner in aL 💌	Créer les modules de menu Catégorie; Joomla multilangue	Public Super French 17/04/11 20 User
French *	Afficher le même contenu dans plusieurs interfac Catégorie: Joomla multilangue	ces de langue Public Super French 21/04/11 24 User
	Assigner une langue de contenu aux modules Catégorie: Joomla multilangue	Public Super French 21/04/11 25 User
	Assigner un style de template par langue Catégorie: Joomla multilangue	Public Super French 21/04/11 27 User

ATTENTION! En multilangue il faut créer SOIT un seul contact par utilisateur assigné à langue "Toutes" SOIT un contact par langue de contenu pour le même utilisateur.

Nouveau	C Mo	difier	V Publier	Oépublier	Archiver	Déverrouiller	Corbeille	Traitemer	t Paramètres	Aide	
Contacts Catégories				C	R 🗙		Ordre		Ascendant	*)[20). ,
	•	•	Statut	Titre		Lier à l'utilisateu	ir En ved	lette Accès	Association	Langue	Id
Filtrer :	1	E	v	contact de (Alias Contact cat de	; contact-de)	Super User	0	Public		German	4
- Sélectionner un st *	Î			contact en (Alias Contact cat en	: contact)	Super User	0	Public		English	1
- Sélectionner un nir	1		8	contact_all (Alias Contact cat en	: contact_all)	Super User	0	Public		Toutes	8
- Sélectionner une li 💌	1			contact es (Alias Contact cat es	; contact-es)	Super User	0	Public		Spanish (ES)	3
	1	E	 Image: A start of the start of	contact fr (Alias : Contact cat fr	contact-fr)	Super User	0	Public		French	2
	ļ		v	contact it (Alias :) Contact cat it	contact-it)	Super User	0	Public		Italian	5
	1	E		contact mk (Alias Contact cat mk	: contact-mk)	Super User	0	Public		Macedoniar	6

5. Créer des menus & des liens de menu

Créer au minimum un menu spécifique par langue de contenu. Chacun de ces menus contiendra un lien de menu de type page d'accueil assigné à une langue de contenu.

Nouveau	Modifier	X Supprimer	C' Recons	struire	¢ P	aramètres	Aide			
e nus Ins de menu				٩	x				20	ĺ.
	Titre •	2				Publié(s)	Dépublié(s)	Dans la corbeille	Module(s) de menu assigné(s)	1
	Main N (Type de	1enu-ALL menu mainmenu-	all)			0	0	0	Modules -	
	(Type de	enu-de menu mainmenu-	de)			0	0	0	Modules - Mainmenu de (Public en position-7)	1
	(Type de	enu-es menu mainmenu-	es)			0	0	0	Modules -	1
	(Type de	enu-it menu mainmenu-	it)			•	0	0	Modules -	Ĩ
	(Type de	enu-mk menu mainmenu-	mk)			9	0	0	Modules -	2

Créer des liens de menu

Règles

Tous les liens de menus créés dans un menu spécifique doivent être assignés à la même langue de contenu ou à langues "Toutes".

(Il est aussi possible d'assigner des liens de menu à différentes langues de contenu dans un menu dont le module sera assigné à langue "Toutes")

Un des liens de menu —dans un seul menu— doit être du type page d'accueil pour une langue de contenu.

Les liens de menu assignés à une langue spécifique ne doivent afficher que des contenus assignés à la même langue. (Un lien de menu assigné à langue "Toutes" doit aussi n'afficher que des contenus assignés à langue "Toutes")

Joomla! Gestion des menus : Li	ens de menu		
🕀 Nouveau 📝 🗹 Modifier 🛛 🛩 Publier 😵 Déput	blier Déverrouiller 🗰 Co	orbeille * Accueil C Reconstruire	Traitement O Aide
Menus Liens de menu	۹ 🗙	Ordre 👻 As	cendant 👻 20 👻
Filtrer : mainmenufr * Ctatut Titre		Accueil Accès	Association Langue Id
Nom du menu	Fiches de con Articles	Assignation de modules à ce lien de menu ntact	
	Articles arch Article Affich	livés Affiche tous les articles archivés e un article unique	
Création d'un lien de menu de type Articles en vedette	Liste de tou ut parente	tes les catégories Affiche une liste de toutes les caté	gories d'une catégorie
	Blog d'une o plusieurs colo	catégorie Affiche l'introduction ou les articles complets nnes	d'une catégorie en une ou
	Blog des an plusieurs caté	ticles d'une catégorie Affiche la liste des articles d'u ticles en vedette Affiche une liste de tous les articles gorles en une ou plusieurs colonnes.	ne catégorie an vadette d'una ou de
	dr Créer un art	icle Affiche un formulaire pour sournettre un article	
	Recherche av	vancée	×.

Exemple d'un lien de menu

C Enregistrer	Enregistrer & Fermer Enregistrer & Nouvea	au C Enregistrer une copie	S Fermer Aide
Détails Paramètres	avancés Associations Assignation de mod	ules à ce lien de menu	
Type de lien de menu *	Blog des articles en vedet	Accès	Public *
Titre de menu *	Accueil	Page par défaut	Non Oui
Alias	accueil	Fenêtre-cible	Parent *
Statut	Publié Non publié Dans la corbeille	Style du template	- Paramètres par défaut - 💌
JRL du lien	index.php?option=com_content&vie	Langue	French
Menus *	mainmenufr	Note	
Lien parent	Lien de menu acine 🔹	ld	102
Ordre d'affichage	Accueil	Langue	

Un lien de menu assigné à une langue spécifique ne doit afficher qu'un contenu assigné à la même langue.

🛛 🔏 Joomla!	Gestion des me	enus : Modifier un	lien de menu			
Enregistrer	Enregistrer & Fermer	+ Enregistrer & Nouveau	C Enregistrer une copie	C Fermer	Aide	
Détails Paramètres	avancés Associations	Assignation de module	s à ce lien de menu			
Type de lien de menu *	Article	E Sélection	Accès	Pub	lic	T
Sélectionner un article *	Guillaume Apollinaire	D Sélection	Page par défaut	No	on Oui	

La fenêtre modale de choix d'article permet aussi de filtrer.

amètres avancés Associatio	ons Assignation de	e modules à ci	e lien de men	u				_
Filtrer :	٩	Rechercher	X Effacer	Aucun				
- Sélectionner un niv - S	Gélectionner un stε	- Poètes fra	nçais 📩	French				
The ·				Accès	Catégorie	Langue	Date	Id
Guillaume Apollinaire				Public	Poètes français	French	24/02/11	1
Paul-Marie Verlaine				Public	Poètes français	French	24/02/11	2
Pierre de Ronsard				Public	Poètes francais	French	24/02/11	4

Exemple: Le "mainmenufr" et ses liens de menu dont le lien vers la page d'accueil par défaut.

🛛 Joomla!	Ge	estic	n des	men	us : Liens	de menu	R()						
Nouveau Aide	Ø	Modifi	er 🗸	Publier	8 Dépublier	Dévern	ouiller	Î Corbeille	📌 Acc	ueil	Reconstruire	Traiteme	nt
Menus Liens de menu						۹ 🗙		Ordre		¥	Ascendant		20 👻
2	•		Statut	Titre					Accueil	Accès	Associati	on Langu	e Id
Filtrer :	1			Accue Articles	 Alias : accueil) Blog des article 	es en vedette				Public		French	102
- Sélectionnez le t	1		v	Guillau Articles	ime Apollinaire » Article	(Alias : guillaum	e-apollinaire)		\$	Public		French	110
- Sélectionner un 💌	1		 Image: A start of the start of	Poètes Articles	s français (Alias » Liste des article	: poètes-français es d'une catégor	s) ie		\$	Public		French	111
- Sélectionner un *	1		*	Lorem Articles	ipsum -ALL- fi • Article	r (Allas : lorem-ip	isum-all-fr)		☆	Public		French	123

page 25

Le gestionnaire de langues => Onglet Contenu affiche l'existence ou non d'une page d'accueil par défaut pour chaque langue de contenu

multidemo_3.x 🗈	Systè	me 🛨	Utilisateurs -	Menus -	Contenu - Co	omposants - Exte	nsions - Aide -			Super Us	ien 👻
🔀 Joomla!	G	estio	n des lang	gues : Lang	gues de coi	ntenu					
Nouveau	Z M	odifier	✓ Publier	O Dépublier	Corbeille	1. Installation de langu	ues 🌼 Paramètres	s Ø Aide			
Installée(s) - Site Installée(s) - Administration					۹ 🗙						
Contenu	#		Titre	Titre natif	Tag de Langue	e Code de langue	Préfixe d'image	Ordre +	• Accès	Page d'accueil	Id
Substitutions	1	۸	English	English	en-GB	en	en	*	Public	Oui	1
Filtrer :	2		French	Français	fr-FR	fr	fr	^ v	2 Public	Oui	2
- Sélectionner un stal 🔻	3		German	Deutsch	de-DE	de	de	* *	3 Public	Oui	4
- Sélectionner un nive *	4		Italian	Italiano	it-IT	it	it	^	4	Oui	5
	5		Spanish (ES)	Español	es-ES	es	es	* *	5	Oui	3
	6		Macedonian	Македонски	mk-MK	mk	mƙ	^	6	Oui	6
	7		🔽 Tamil	தமிழ்	ta-IN	ta	ta	•	7	Oui	7

🏴 Statut multilangue 🖾 Voir le site (0) Site (🚮) Admin 🕮 0 💳 Déconnexion

@ multidemo_3.x.x 2013



Le menu "Menus" de l'administration affiche avec un drapeau les menus qui contiennent des pages d'accueil par défaut.

Si une langue de contenu n'a pas de page d'accueil spécifique le module de changement de langue n'affichera pas cette langue!

6. Créer des modules de menu

Créer des modules de menu pour chaque menu

Assigner ces modules aux langues de contenu concernées. (ou à langue "Toutes")

Un module de menu assigné à langue "Toutes" s'affichera quelque soit la langue de contenu.

Il peut contenir des liens de menus assignés à d'autres langues.

Un module de menu assigné à une langue de contenu spécifique peut contenir des liens de menus assignés à la même langue ou à langue "Toutes" (mais ce dernier cas n'a pas d'intérêt). Se rendre dans le gestionnaire de modules => Site Nouveau => créer en cliquant le module de menu. (si vous utilisez le module de menu par défaut de Joomla!)



paramètres choisis.

MetaMod Aucune description disponible

Qui est en ligne ? Le module 'mod_whosonline' affiche le nombre de visiteurs anonymes (public) et...

Le module de menu affichant le menu "mainmenufr" contenant la page d'accueil par défaut.

multidemo_3.x 🖻	Système Utilisateurs Menus Contenu Composar	multidemo_3.x 🖻 🛛 S	ystème Utilisateurs M	vlenus Contenu Co	mposants
🔀 Joomla	[!] Gestion des modules : Module Menu	🎽 Joomla!	Gestion des mo	dules : Module N	lenu
C Enregistrer	Enregistrer & Fermer + Enregistrer & Nouveau + En	Enregistrer	Enregistrer & Fermer	Enregistrer & Nouveau	Enreg
Détails Options	Assignation des menus	Détails Options As	signation des menus		
Titre *	Mainmenu fr	Paramètres de base			
Montrer le titre	Afficher Masquer	Menu à afficher	mainmenufr	1	
Position	position-7 × •	Base Item	Main Menu-ALL	4	
		Niveau de départ	mainmenu-de mainmenu-es	<u>Î</u>	
Statut	Publié Non publié Dans la corbeille	Dernier niveau	mainmenu-it mainmenu-mk	U	
Accès	Public	Afficher tous les liens	mainmenu-ta		
Ordre d'affichage	6. Mainmenu fr		mainmenugb		
Début de publication	0000-00-00 00:00:00	Paramètres avancés	multilang-de multilang-en	×	
Fin de publication	0000-00-00 00:00:00				
Langue	French				
Note	Affiche le menu contenant la page d				

7. Assigner un style de template par langue de contenu

Ceci est fortement conseillé. Non seulement cela permet-il de customiser les logos et textes mais le style est aussi utilisé par défaut pour la langue de contenu choisie.



Sélectionner un style et le dupliquer

🔏 Joomla	l Gestio	n des temp	olates : S	tyle	s							
📌 Définir par défaut	Modifier	Dupliquer	× Supprim	er	🌣 Paran	nètres	Ø Alde					
Styles Templates				۹	×						20	-
ion plates	Style	es *					Défaut	Assigné	Emplacement	Template		Id
Filtrer :	₫ • p	rotostar - Defaul	t						Site	Protostar		41

Une fois dupliqué, éditer le nouveau style. Ce style de template est assigné à fr-FR

🎽 Joomla!'	Gestion des templates : Modifier I	🔏 Joomla!" (Gestion des terr	plates : Modifier	le style
Enregistrer	Contraction Contra	Enregistrer	Enregistrer & Fermer	C Enregistrer une copie	S Fermer
Détails Options	Affecter à un menu	Détails Options A	ffecter à un menu		
Nom du style *	protostar - French	Paramètres avancés			
Template	protostar	Couleur du template	#08C		
	Site	Couleur de fond	#F4F6F7		
Défaut	French	Logo	0	Sélectionner X	
ld	43	Titre	Multidemo_3_French	1	
		Description			
L	angue	Polices Google des titres	Non Oui		
		Nom de police Google	Open+Sans		
	Customisation du titre	Affichage fluide (adaptabl	e selon la largeur).	atique Fluide	

Attention!

Certains templates utilisant un framework, par exemple du type Gantry, nécessitent une étape supplémentaire à ce stage. IL FAUT ABSOLUMENT utiliser des styles différents et assigner à chacun de ces styles le menu avec page d'acceuil qui convient en fonction de la langue de contenu.

Temp	lates	Mana	ger / E	dit Style		Save Presets	Clear Cache Close
Nom du styl	e* Ga	antry - English	Temp	late gantr	У	Défaut English 🛨	Override
Overview	Style	Features	Menu 🚺	Layouts	Advanced	Assignments	<u>gontry</u>
 Menu C Menu C Menu C Menu C 	ontrol Menu	mainmen		lown-Menu <u>+</u>	Lang	gue de contenu	
E Position	Select a Menu		nu-ALL	Me	nu conten	ant la page d'ac	cueil par défaut
Respon Menu	sive	mainmen mainmen mainmen	nu-mk nu-ta nufr				
Enable I	D	multilang multilang multilang multilang multilang	I-de I-en I-es I-it I-mk				

Le gestionnaire de styles de templates affiche les drapeaux de langue assignés à chaque style. Il faut garder un style de template non assigné.

MalmooL 🔀	Gestion des templates : Styles	1			
📌 Définir par défaut	Modifier Dupliquer Supprimer	Paramètres	Aide		
Styles Templates	Q	×			Tout *
	Styles *	Défaut Assigné	Emplacement	Template	Id
Filtrer :	protostar - Default	()	Site	Protostar	41
protostar 💌	protostar - en-GB		Site	Protostar	42
Site *	protostar - French	10	Site	Protostar	43
	protostar - German	-	Site	Protostar	49
	protostar - Italian		Site	Protostar	44
	protostar - Macedonian	38	Site	Protostar	45
	protostar - Spanish	<u>.</u>	Site	Protostar	46
	protostar - Tamil	<u>நமீழ்</u>	Site	Protostar	47

8. Créer le(s) module(s) de changement de langue

Pour afficher le choix des langues en frontal, créer un ou des modules de changement de langue.

Il est possible de créer un seul module assigné à langue "Toutes" si les paramètres "Texte avant" et "Texte après" ne sont pas utilisés. Dans le cas contraire créer autant de modules que de langues de contenu.

NOTE:

A. si les associations d'éléments ne sont pas utilisées (voir plus loin) il n'est pas nécessaire d'afficher le module ailleurs que sur les pages d'accueil par défaut. Dans le cas contraire, s'assurer que le module soit affiché sur toutes les pages où il est nécessaire.

B. En cas d'utilisation d'associations et d'utilisation du cache global, il faut absolument ne pas implémenter le cache pour ce module!

Ce module de changement de langue est customisé pour fr-FR



Gestionnaire de menu filtré par langue de contenu.



9. Activer le plug-in système Filtre de langue

Il y a plusieurs paramètres à définir dans ce plug-in.

1. La sélection de la langue du site pour les nouveaux visiteurs.

2. Le changement de langue automatique pour les utilisateurs qui se connectent.

3. L'implémentation des associations d'éléments.

4. La possibilité d'enlever le code de langue de l'URL pour la langue par défaut du site.

5. La durée de vie du cookie de langue.

6. L'implémentation de méta tags alternatives dans le cas d'associations.

Afficher le gestionnaire de plug-ins



Filtrer : - Sélectionner un st

system	
	Q
autnentication	
captcha	*
content	
editors	
editors-xtd	
extension	
finder	
quickicon	
search	Ũ
system	÷

Filtrer par système

Editer le plugin et sauvegarder ses paramètres. Ici nous utilisons les paramètres du navigateur pour les nouveaux visiteurs, le changement de langue automatique, les associations d'éléments. Nous enlevons le code langue, paramétrons à session la durée de vie du cookie et ajoutons les méta tags alternatives.



Résultat obtenu quand on enlève le code langue de l'URL pour la langue du site par défaut.

Ceci ne fonctionne que si la réécriture d'URL en clair (SEF) est implémentée.



Ici la langue par défaut du site est le Français, le code langue fr est enlevé

L'URL était auparavant : http://localhost:8888/multilang/fr Le cookie de langue.

Le cookie de langue était précédemment toujours fixé à une année.

Ceci créait certains problèmes de 404 quand un utilisateur avait déjà visité le site dans une langue (donc avec un cookie pour cette langue dans son navigateur, même des mois auparavant) et cliquait sur un lien trouvé sur le net incluant une url avec un code de langue différent.

Le temps d'expiration fixé à la session seulement résout ce type de problème.

Son désavantage est qu'un utilisateur qui a déjà visité le site se retrouvera toujours dans la situation d'un nouveau visiteur.

Les méta tags alternatives

Très utiles aux moteurs de recherche, elles indiquent à ceux-ci les pages équivalentes dans d'autres langues. Dans l'exemple ci-dessous la page affichée est en fr-FR http://localhost:8888/multilang/instructions-multilangue.html

Ceci ne fonctionne que pour des éléments associés

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr-fr" lang="fr-fr" dir="ltr">
<head>
       <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
         <base href="http://localhost:8888/multilang/instructions-multilangue.html" />
 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
 <meta name="generator" content="Joomla! - Open Source Content Management" />
 <title>Instructions multilangue - multidemo 3.x.x</title>
 href="/multilang/instructions-multilangue.feed?type=rss" rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS 2.0" />
 k href="/multilang/instructions-multilangue.feed?type=atom" rel="alternate" type="application/atom+xml" title="Atom 1.0" />
 href="http://localhost:8888/multilang/en/multi-lingual-steps-by-steps.html" rel="alternate" hreflang="en-GB" />
 href="http://localhost:8888/multilang/de/schritt-für-schritt-zur-mehrsprachigkeit.html" rel="alternate" hreflang="de-DE" />
 href="http://localhost:8888/multilang/it/multilingua-passo-dopo-passo.html" rel="alternate" hreflang="it-IT" />
 k href="http://localhost:8888/multilang/es/multiidioma-paso-a-paso.html" rel="alternate" hreflang="es-ES" />
 href="http://localhost:8888/multilang/mk/nomekejasuyhocr-yekop.no-yekop.html" rel="alternate" hreflang="mk-MK" />
 link href="http://localhost:8888/multilang/ta/u前-Gon的-Uniung.html" rel="alternate" hreflang="ta-IN" />
 href="/multilang/templates/protostar/favicon.ico" rel="shortcut icon" type="image/vnd.microsoft.icon" />
```

10. Les associations d'éléments

Il est possible d'associer tout élément des composants du core assigné à une langue de contenu (SAUF à langue "Toutes").

Ceci permet, lorsque le module de changement de langue est présent sur la page —en cliquant sur le drapeau/nom d'une autre langue de rediriger vers l'élément associé dans une autre langue de contenu, ceci même si aucun lien de menu n'existe pour afficher ce dernier. (Il est assez facile d'implémenter la fonctionnalité dans les composants tiers)

Les associations s'appliquent aux liens de menus ainsi qu'aux catégories et à tous les éléments des composants du core : Articles, Contacts, Liens Web, Fiches d'actualité.

Si l'élément affiché n'est pas associé, le module de changement de langue redirigera vers la page d'accueil par défaut de la langue désirée ou vers la catégorie de l'élément s'il existe un lien de menu vers cette catégorie. Activer le plug-in système Filtre de langue et assurez-vous que le paramètre "Associations d'éléments" est implémenté.

Pour les menus : modifier un lien de menu assigné à une langue de contenu. Un nouvel onglet "Associations" est affiché.

🌠 Joomla!"	Gestion des menus : Modifier un	lien de menu	
Enregistrer	✓ Enregistrer & Fermer + Enregistrer & Nouveau	C Enregistrer une copie	S Fermer Aide
Détails Paramètres	avancés Associations Assignation de module	s à ce lien de menu	
lype de lien de menu *	Liste des articles d'une ca	Accès	Public
sélection de catégorie *	- Joomla multilangue	Page par défaut	Non Oui
"itre de menu *	Instructions multilangue	Fenêtre-cible	Parent
Alias	instructions-multilangue	Style du template	- Paramètres par défaut -
Statut	Publié Non publié Dans la corbeille	Langue	French
IRL du lien	index.php?option=com_content&vie	Note	Ce lien de menu est associé
/lenus *	multilang_fr 👻	ld	121
ien parent	Lien de menu racine 🔹		anatany dy line da many
Ordre d'affichage	Instructions multilangue	Langue de	contenu du lien de menu

Cliquer sur l'onglet. Pour chaque langue de contenu existante, une liste déroulante est présentée.

🔏 Joomla!	Gestion des me	nus : Modifier un	lien de menu		
Enregistrer	 Enregistrer & Fermer 	+ Enregistrer & Nouveau	Enregistrer une copie	S Fermer Aide	
Détails Paramètres	s avancés Associations	Assignation de module	s à ce lien de menu		
English	Multi-lingual steps by st	teps 🔹	Multi-ling	ual steps by steps	
German	Schritt für Schritt zur Me	ehrsprachij 👻			9
Italian	Multilingua passo dopo	passo *	- Pas d'a mainmne	ssociation - augb	*
Spanish (ES)	Multiidioma paso a pase	• •	Home		
Macedonian	Повеќејазичност чекој	о-по-чекој 🔻	Lewis C English	Caroll Poets	
Tamil	பன்-மொழி படிப்படியாக	-	Lorem ij	psum-ALL-gb	-
			multilang	j-en	
Seu	Ils les liens de n	nenu de la lang	ue de Multi-lin	ngual steps by steps	
		sie seront prese	topmenu	iguai Tips I-en	×

Le gestionnaire de menu affiche les associations

🔰 Joomla!	Gestion des menus : Liens de menu			
Nouveau	Modifier Vublier Oéverrouiller Corbeille	* Accueil C Reconstruir	re Traitemer	Aide
Menus Liens de menu	Q 🗙	Ordre 🔻 A	scendant	▼ 20 ▼
	≎ 📄 Statut Titre	Accueil Accès	Association	Langue Id
Filtrer :	Instructions multilangue (Alias: instructions-multilangue, Note :	: Ce 🙀 Public	8	French 121
multilang_fr × •	lien de menu est associé) Articles » Liste des articles d'une catégorie	Liens de menu associés Multi-lingual steps by steps		
- Sélectionnez le nc 💌	Astuces multilangue (Alias: astuces-multilangue, Note : C menu est associé) Articles » Blog d'une catégorie	ultilang-en) Multiidioma paso a paso ultilang-es) Sobritt für Sobritt zur	19	French 125
- Sélectionner un st 💌	Mel	hrsprachigkeit (multilang-de)		
- Sélectionner un ni 🔻	(ти Ж	митіlingua passo dopo passo ultilang-it) Повеќејазичност чекор- чекор (multilang-mk)		
- Sélectionner une l 💌	յունց՝ (mu	பன்-மொழி படிப்படியாக Iltilang-ta)		

Le comportement est le même pour les catégories.

Nouveau Aide	Mc	odifier	✓ Pi	blier	😢 Dépublie	er 🛛 🗠 Archiver	Déverrouiller	Corbeille	Traitement	C Reconstruire	C Param	nètres
Contacts Catégories						२ ×		Ordre	•	Ascendant	- 20	0 -
	•		Statut	Titre					Accès	Association	Langue	Id
iltrer :	1		*	Cont	act cat en (Ali	as : contact-cat-en)			Public	0	English	15
- Sélectionner les ni 💌	I		*	Cont	act cat fr (Alia	s : contact-cat-fr)			Public	🚱 C	atégories ass	socié
- Sélectionner un sti 🔻	1		v	Cont	act cat es (Ali	as : contact-car-es)			Public	0	Contact ca	at es at de
	I		~	Cont	act cat de (Al	as : contact-cat-de)			Public	0	Contact ca	at it
Sélectionner un niv *	I	0	~	Cont	act cat it (Alia	s : contact-cat-it)			Public	89 Edi	Contact ca	at Ta
- Sélectionner une la 💌	I		*	Cont	act cat mk (A	lias : contact-cat-mk	0		Public	8	Macedonian	38
	1			Cont	act cat Ta (Ali	as : contact-cat-ta)			Public	0	Tamil	43
	1	ē		Cont	act cat all (Ali	as : contact-cat-all)			Public		Toutes	44

Pour les articles, fiches de contact, fils d'actualité, l'onglet "Associations" se présente d'une façon différente

Enregistrer	Serve Enregistre	er & Fermer	+ Enregistrer & Nouve	eau 🖗 Enregi	strer une copie	Sermer	Aide		
Détails de l'article	Paramètres de	publication	Paramètres de l'arti	cle Paramèt	tres de création	/modification		Détails	
Paramètres des métac	données As	sociations	Droits sur les articles						
Inglish	Sélection o	d'un article	C Sélection					Introduction	
ierman	Sélection o	d'un article	C Sélection					Publié	
alian	Sélection o	d'un article	C Sélection					Public	
panish (ES)	Sélection o	d'un article	C Sélection					En vedette Non	
lacedonian	Sélection o	d'un article	C Sélection					Langue	
amil	Sélection o	d'un article	C) Sélection					French	

ouvre une fenêtre modale.

La fenêtre modale ne présentera que les catégories correspondant à la langue de contenu choisie. Choisir une catégorie et cliquer sur l'article (dans ce cas) que l'on désire associer.

	Filtrer : Q Recherce	ther KEffacer	Aucun			
	- Sélectionner un niv - Sélectionner un sta - Mult	i-lingual Joom 📩	Catégorie	Langue	Date	Id 🕈
Jategorie	Introduction	Public	Multi-lingual Joomla	English	10/04/11	11
	Content Languages	Public	Multi-lingual Joomla	English	10/04/11	13
Article	Default Home page assigned to "All"	Public	Multi-lingual Joomla	English	15/04/11	15
	Site contents structure	Public	Mult <mark>i-li</mark> ngual Joomla	English	15/04/11	17
	Create specific menus	Public	Multi-lingual Joomla	English	17/04/11	19
	Create menu modules	Public	Multi-lingual Joomla	English	18/04/11	21
	Display same content on different languages interfaces	Public	Multi-lingual Joomla	English	21/04/11	23
	Assign a Content Language to modules	Public	Multi-lingual	English	21/04/11	26

11. Le module Statut Multilangue

Ce module permet de vérifier des variables importantes en multilangue et d'afficher les erreurs éventuelles.

A. Afficher le gestionnaire de modules, filtrer par Administration, publier le module en position "status".

Si le module n'est pas présent, le créer de la façon habituelle.



B. Si le site est monolangue la fenêtre modale affiche :



C. Si toutes les variables multilangue sont correctes, on aura :

Détails				Statut
Plugin F	iltre de langue			Activé
Modules	s de changement de langu	e publiés		7
Pages d	'accueil par défa <mark>ut</mark> publiée	es (incluant 1 assignée à langue	'Toutes')	8
Langue	Langues - Site installées	Langues de contenu publiées	Pages d'accueil par défaut	publiées
en-GB	~	~	×	
fr-FR	4	~	~	
es-ES	*	~	~	
de-DE	4	×	×	
+-IT	~	~	~	

D. S'il ya des erreurs

sauf des erreurs de structure et autres dépendant du template utilisé, on pourra avoir :

A Une site	page d'accueil par défaut e n'est pas installée, ou/et que	st assignée à la langue it-IT alors e cette langue n'est pas publiée.	que la langue correspondante pour le
Attended	ntion, un utilisateur/auteur n ues ou, une fiche de contac certaines fiches de contact l	e doit avoir qu'une seule fiche de t pour chacune des langues active liées à l'utilisateur Super User sor	contact auquel est assigné 'Toutes' es. nt incorrectes.
Détails			Statut
Plugin F	iltre de langue		Activé
Modules	s de changement de langu	e publiés	7
Pages d	l'accueil par défaut publiée	es (incluant 1 assignée à langue	'Toutes') 7
Langue	Langues - Site installées	Langues de contenu publiées	Pages d'accueil par défaut publiée
en-GB	*	~	×
fr-FR	*	~	~
es-ES	~	*	•
de-DE	×	~	×

11. Astuce : le traitement par lots

Chaque gestionnaire permet de copier plusieurs éléments et de placer ces copies où désiré **en changeant leur langue de contenu**.

Ceci permet de commencer un site multilangue dans une seule langue de contenu, de copier toute sa structure dans les autres langues, puis de modifier ces contenus.

Cette fonctionnalité s'avère particulièrement utile lors de l'usage systématique d'associations

Il faut néanmoins tout d'abord créer pour chaque composant une catégorie racine pour chaque langue de contenu. De la même façon, il faut créer les menus pour chaque langue de contenu

Exemple pour les liens de menus

Nouveau		Modifie	er 🗹 F	Publier 🖸 Dépublier 🗹 Déverrouiller 🛅 Co	rbeille 🔶 🛧 Accueil	C Reco	nstruire Trait	ement	Aide
Menus Lieps de menu				۹ 🗙	Ordre	*	Ascendant	•	Tout 🔹
	٠		Statut	Titre	Accueil	Accès	Association	Langu	e Id
iltrer :	I.		~	un article (Alias : un-article) Articles » Article		Public		French	282
Sélectionnez le n	I		v	un blog (Alias : un-blog) Articles Blog d'une catégorie	Ŷ	Public		French	283
- Sélectionner un s 🔹	I		~	- une connexion (Alias : une-connexion) Utilisateurs * Connexion	\$	Public		French	284
- Sélectionner un r 🔻	I		~	un lien externe URL externe		Public		French	285
- Sélectionner une 🔹									

Choisir une langue ainsi qu'un menu. Choisir Copier.

Traitement en lot des liens de menu sélectionnés χ Si le choix est de copier un lien de menu, tout autre action selectionnee sera appliquee * au lien de menu copié. Autrement, les actions sélectionnées seront simplement appliquées au lien de menu. Sélectionner le niveau d'accès - Conserver les niveaux d'origine -Choisir une langue English Sélectionnez le menu ou son parent pour déplacer/copier Menu choisi, les copies Sélection sont ici ajoutées 0 à la racine du menu. . Sélection Elles pourraient l'être en sous menu d'un lien de batchmenu-en menu existant Ajouter à ce menu Traitement Annuler

Résultat dans le menu choisi (batchmenu-en).

La hiérarchie est conservée. Il suffit maintenant d'éditer chacun des liens de menu pour changer les titres, alias, ainsi que les éléments à afficher.

Astuce : il est possible d'utiliser le même alias que l'original tant que le lien est assigné à une autre langue de contenu.

Nouveau		Modifie	er 🗹	Publier	Oépublier	Déverrouiller	Corbeill	e 🔶 🔶 Accueil	C' Reco	onstruire	Traite	ment	2 Aide	
Menus Liens de menu	Q X Ordre							Ordre	*	Ascendant *		•][7	Tout *	
	٠	8	Statut	Titre				Accueil	Accès	As	sociation	Langue	ld Id	
iltrer :	1		~	un artic	: <mark>le (2)</mark> (Alias : un- • Article	article-2)		ŵ	Public			English	286	
- Sélectionnez le n *	I		~	— un b — Articie	olog (Alias : un-bl es « Blog d'une ca	log) atégorie		Ŷ	Public			English	287	
- Sélectionner un s 💌	1	8	v	- - u Util	ine connexion (isateurs - Connex	Alias : une-connexion	1)	Ŷ	Public			English	288	
- Sélectionner un r 💌	I		1	un lien URL exte	externe (2) erne				Public			English	289	

Avant de mettre le site en ligne, vérifier les points suivants

1. Les Langues de contenu désirées sont-elles publiées ?

2. Les paquets de langue correspondants sont-ils installés et publiés ?

3. Les pages d'accueil par défaut pour chaque langue de contenu sont-elles présentes et publiées?

4. Les modules de menu affichant les menus contenant ces pages d'accueil existent-ils et sont-ils publiés ?

5. Le menu spécifique contenant une page d'accueil par défaut assignée à langues "Toutes" existe-t-il et son module de menu non publié ?

6. Les modules de Changement de langue sont-ils présents et publiés ?

7. Le plug-in système Filtre de langue est-il activé ?